




ROLCO
ŚWIAT CIENIA



**CENNIK
OSŁON ZEWNĘTRZNYCH**



SPIS TREŚCI

CENNIK TKANIN	3
NAJWAŻNIEJSZE ZASADY UŻYTKOWANIA	4
PATIA.....	5
PATIO ECONOMIC.....	5
PATIO CLASIC.....	7
PATIO PRESTIŻ - MODEL I.....	10
PATIO PRESTIŻ - MODEL II.....	11
PATIO PRESTIŻ - MODEL IIa.....	12
PATIO PRESTIŻ - MODEL III.....	13
PATIO PRESTIŻ - MODEL IV	14
PATIO PRESTIŻ - MODEL V	15
PATIO PRESTIŻ - MODEL VI	16
PERGOLE.....	17
PERGOLA P120 MIĘDZYŚCIENNA	18
PERGOLA P120 PRZYŚCIENNA	19
PERGOLA P120 WOLNOSTOJĄCA	19
PERGOLA SOLO DACHOWA.....	20
PERGOLA SOLO PRZYŚCIENNA	22
PERGOLA ART 130	24
PERGOLA ART 160	26
PERGOLA LEVITA.....	29
PERGOLA ARCO	33
PERGOLA LAMELOWA	37
MARKIZY.....	40
MARKIZA M1	40
MARKIZA M2	41
MARKIZA M3	42
MARKIZA CASE	43
MARKIZA FULL CASE	44
AUTOMATYKA DO MARKIZ TARASOWYCH	46
MARKIZY KOSZOWE.....	47
VERANDA.....	49
ŚCIANKI ROLOWANE Z PROWADZENIEM LINKOWYM	52
SCREENY ZIP	53
ZIP 100.....	53
ZIP 120.....	54
ZASŁONY OUTDOOR	55
ROLETY	56
ROLETY ZEWNĘTRZNE ADAPTACYJNE, PODTYNKOWE	56
ROLETA BRAMOWA.....	58
KRATA.....	59
MOSKITIERY	60



MOSKITIERA RAMKOWA.....	60
MOSKITIERA ROLOWANA PIONOWA (DACHOWA).....	61
MOSKITIERA PLISOWANA POZIOMA.....	62
MOSKITIERA DRZWIOWA.....	63

**FORMULARZE ZAMÓWIEŃ ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE:
WWW.ROLCO.COM.PL W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"**

Cennik 2022.07b



CENNIK TKANIN

Tkanina	Szerokość [mb]	Rolka [mb]	zł/m ²	Tkanina z obszyciem zł/m ²
Recasens (gładkie)	120	60	54	82
Giofex (gładkie, pasy)	120	60	62	94
Dickson Orchestra (gładkie) i pasy	120	60	93	140
Dickson Orchestra MAX	120	60	127	190
REC SCREEN (biały, szary, czarny)	300	30	77	116
Opatex	300	60	63	95
Folia PVC	150	60	69	104
Soltis 86	267	30	98	147

OPCJE DODATKOWE

1. **FALBANA: (prosta lub falowana) wys. 22 cm:** 32,52 zł/mb
2. **LAMÓWKA:** 2,50 zł/mb (min. 10 mb w sprzedaży)
3. **OCZKOWANIE:** (oczka nierdzewne Φ 10 mm) 2 zł/szt.
4. **KEDRA:** (Φ 5 mm lub Φ 7 mm) 1,50 zł
5. **SZYCIE Z POWIERZONEJ TKANINY:** 30 zł /m² falbana 20 zł/mb (min. 100 zł)
6. **POSZYCIA MARKIZ KOSZOWYCH:** +25% ceny
7. **ZWĘŻENIE TKANINY, FALBANY:** 20 zł/mb – (min. 50 zł)
8. **SZYCIE NIESTANDARDOWE:** +50%

GWARANCJA NA WSZYSTKIE TKANINY 5 LAT

GRAMATURA TAKNIN:

Tkanina	Gramatura g/m ²
Recasens (gładkie)	300
Giofex (gładkie, pasy)	290
Dickson Orchestra (gładkie) i pasy	290
Dickson Orchestra MAX	320
REC SCREEN (biały, szary, czarny)	500
Opatex	850
Folia PVC	500
Soltis 86	380
Soltis 92	420
Soltis W96	620



NAJWAŻNIEJSZE ZASADY UŻYTKOWANIA

Wszystkie osłony przeciwsłoneczne, pełnią głównie ochronę przed słońcem. Poszczególne osłony mogą być stosowane na przelotne, lekkie opady deszczu. Nie stosować osłon w czasie trwania ulewnych deszczy, burz oraz porywistych podmuchów wiatru.

Pomimo używania materiałów pierwszego gatunku, najnowocześniejszych maszyn szwalniczych, wysokiej jakości przędzy, oraz dążenia do perfekcji, współczesna technika nie uchroni nas przed zmianami takimi jak:


- falistość materiału w obrębie: szwów (1,2), pośrodku pasów (3), wzdłuż krawędzi bocznych (4)
- lekkie opadnięcia brzegów (5)
- różna średnica nawinięcia podczas zwijania produktu - przyczyna to podwójnie złożona tkanina markizowa na szwach
- zagniecenia - mogą powstać podczas zwijania materiału, w ich obrębie może być widziana delikatna linia (widziana w odpowiednim świetle) - dotyczy przede wszystkim poszyc o ciemnych barwach (1,2,3)

Wykorzystanie tego typu materiału jako ochrony przed deszczem, może prowadzić do występowania efektu falistości.

Na szczególnie duże obciążenia narażone są pasma boczne, dlatego może dojść do lekkiego opadnięcia brzegów.

Powyżej opisane zmiany, które mogą powstać na powierzchni poszycia, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń reklamacyjnych, ponieważ są to typowe zmiany, które z czasem posiadają wszystkie tkaniny markizowe i nie ma to żadnego wpływu na komfort ich użytkowania. Zamawiając u nas, wybierają Państwo produkt wysokiej jakości.

Mimo to, należy pamiętać, że ze względu na różne sposoby wykorzystania, dany materiał może z czasem zmienić swój wygląd w wyniku zwyczajnego użytkowania.



Szczegółowy regulamin na stronie www.rolco.com.pl



PATIA

PATIO ECONOMIC

(Osłona wyłącznie przed słońcem)

Cena: 195 zł netto/m²

STANDARD:

- tkanina grupy REC
- max szerokość 236 cm
- max wysięg 500 cm
- boki nie są obszywane, są przycięte nożem ultradźwiękowym
- oczka Φ 10

linka nierdzewna:

Szerokość [cm]	30-80	81-160	161-236
Ilość linek	2	3	4

- system wyłączanie manualny za pomocą patyczka

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL 9016 – BIAŁY
RAL 7016 – ANTRACYT
RAL 8017 – BRĄZ

DOPLĄTY:

- tkanina
 - Giefex: 20 zł/m²
 - Dickson: 45 zł/m²
- kątowniki inny RAL: 100 zł netto/kpl.



PATIO CLASIC NA KONSTRUKCJI



PATIO CLASIC

ceny netto		szerokość całkowita (cm)												
wysięg całkowity (cm)	Classic	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	+/- prowadnica	
		200	3666	4016	4365	4715	5064	5704	6053	6402	6752	7101	7451	230
		250	4197	4625	5063	5500	5938	6733	7171	7609	8046	8574	9012	285
		300	4508	4972	5435	5908	6382	7280	7754	8317	8791	9264	9738	341
		350	5040	5591	6143	6695	7257	8310	8962	9524	10086	10648	11210	397
		400	5351	5939	6526	7114	7701	8948	9545	10143	10741	11549	12147	452
		450	5883	6559	7235	7911	8677	9979	10665	11351	12247	12933	13619	508
		500	6195	6907	7619	8420	9132	10537	11249	12181	12903	13624	14346	564
		550	6728	7528	8418	9218	10018	11579	12589	13389	14199	15009	16030	620
		600	7041	7877	8803	9638	10474	12348	13184	14019	14855	15911	16758	675
650	7574	8589	9513	10437	11571	13390	14314	15239	16373	17297	18231	731		
700	7888	8938	9898	10858	12028	13950	14910	16080	17040	18000	18960	787		

ilość prowadnic w cenie	2	3
zalecana ilość prowadnic z tkaniną Opatex	2	3

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OŚWIETLENIA LED szczegóły na stronie: Prergola P120

STANDARD:

- tkanina grupy REC
- folia PVC
- brak falbany (opcja)

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):
 RAL 9016 – BIAŁY
 RAL 7016 – ANTRACYT
 RAL 8017 – BRĄZ

DOPŁATY:

- Giofex: 20 zł/ m²
- Opatex: 30 zł/m²
- Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- Soltis W96: 130/m²
- kolor inny niż standardowy RAL + 15%, nie mniej niż 400 zł (termin może być wydłużony)
- dwu-kolor RAL +20% (elementy malowane na 2 różne kolory), nie mniej niż 400 zł

Automatyka widoczna:

- zestaw do automatyki z silnikiem i pilotem 1-o kanałowym SIMU: 2653 zł
- system wiatrowy SOMFY: 529 zł
- pilot 5-cio kanałowy: 220 zł , 16-to kanałowy: 440 zł
- silnik IO SOMFY: 300 zł
- czasza z łożyskiem i podporą łożyska dla belek do 90 mm: 71 zł
- czasza z łożyskiem bez podpory łożyska dla belek 90-140 mm: 79 zł
- UWAGA: automatyka nie występuje z NHK (awaryjne zwijanie korbą)

Wysokość złożonego pakietu z prowadnicą:		Wysokość złożonego pakietu pomniejszona o 10 cm DOPLATA 40%
Wys.wózków	Wys.pakietu	Wys.pakietu
3	34,5 cm	24,5 cm
6	37,5 cm	27,5 cm
9	40,5 cm	30,5 cm
Z tkaniny Soltis W96 wysokość pakietu zwiększy się o 2,5 cm		


INFORMACJE:

- dla szerokości do 550 cm (dot. tkaniny akrylowej), prowadnice należy umieścić w rozstawie do 400 cm przy zestawie 2 prowadnic
- prowadnice usytuowane skrajnie mogą występować tylko do szerokości 400 cm przy zestawie 2 prowadnic
- dodatkowo prowadnica jest zawsze możliwa do zastosowania za dopłatą (ceny w tabeli)
- system manualny, sterowany za pomocą linki w obiegu zamkniętym
- odporność wiatrowa 49 km/h
- wiatr może uszkodzić falbanę ocierając ją o linkę sterującą (wykończenie falban-linia prosta)

PATIO CLASIC


(min 200 x 200)
(max 700 x 700)

*Automatyka widoczna
(wózki 3/6/9)



PROFILE:

Patio Clasic →



prowadnica do podwieszania

wieszak

Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów +/- 2 cm
 Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia
 Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji



PATIO PRESTIŻ





PATIO PRESTIŻ - MODEL I

ceny netto		szerokość całkowita (cm)												
wysięg całkowity (cm)	Prestiż	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	+/- prowadnica	
		200	6635	7020	7404	7789	8173	10191	10575	10959	11344	11730	12138	763
		250	7432	7902	8383	8865	9346	11646	12128	12609	13091	13673	14179	948
		300	7985	8495	9005	9526	10047	12571	13092	13712	14233	14756	15301	1133
		350	8782	9389	9996	10603	11221	14027	14744	15362	15980	16601	17243	1318
		400	9337	9983	10629	11276	11922	15051	15709	16366	17024	17916	18597	1502
		450	10839	11583	12326	13070	13912	16508	17263	18018	19003	19762	20540	1687
		500	11395	12178	12960	13842	14625	17446	18228	19254	20048	20846	21664	1872
		550	12193	13073	14052	14932	15812	18914	20025	20905	21797	22692	23838	2057
600	12749	13668	14687	15606	16526	20083	21003	21922	22842	24008	24963	2242		

ilość prowadnic w cenie	2		3	
zalecana ilość prowadnic z tkaniną Opatex	2		3	

STANDARD:

- tkanina grupy REC
- folia PVC
- brak falbany (opcja)

DOPLATY:

- Giofex: 20 zł/m²
- Opatex: 30 zł/m²
- Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- Soltis W96: 130/m²
- kolor inny niż standardowy RAL + 20%, nie mniej niż 400 zł (termin może być wydłużony)
- dwu-kolor RAL +20% (elementy malowane na 2 różne kolory), nie mniej niż 400 zł
- wysokość złożonego pakietu pomniejszonego o 10 cm: 40%
- mocowanie sufitowe 510 zł/szt.
- końcówką pełną 90 zł/szt. (w standardzie zaślepki PCV płaskie białe lub czarne)

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OŚWIETLENIA LED szczegóły na stronie: Prergola P120

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):
 RAL 9016 – BIAŁY
 RAL 7016 – ANTRACYT
 RAL 8017 – BRAZ

Automatyka niewidoczna:

- zestaw automatyki z silnikiem i pilotem 1-o kanałowym SIMU:

	550	700
450	4772	4824
700	6045	6097

- system wiatrowy SOMFY: 529 zł
- pilot 5-cio kanałowy: 220 zł, 16-to kanałowy: 440 zł
- silnik z pilotem IO SOMFY: 300 zł
- UWAGA: automatyka nie występuje z NHK (awaryjne zwijanie korbą)

Wysokość złożonego pakietu z prowadnicą:		Wysokość złożonego pakietu pomniejszona o 10 cm DOPLATA 40%
Wys. wózków	Wys. pakietu	Wys. pakietu
3	34,5 cm	24,5 cm
6	37,5 cm	27,5 cm
9	40,5 cm	30,5 cm
Z tkaniny Soltis W96 wysokość pakietu zwiększy się o 2,5 cm		

INFORMACJE:

- dla szerokości do 550 cm (dot. tkaniny akrylowej), prowadnice należy umieścić w rozstawie do 400 cm przy zestawie 2 prowadnic
- prowadnice usytuowane skrajnie mogą występować tylko do szerokości 400 cm przy zestawie 2 prowadnic
- dodatkowo prowadnica jest zawsze możliwa do zastosowania za dopłatą (ceny w tabeli)
- system manualny, sterowany za pomocą linki w obiegu zamkniętym
- odporność wiatrowa 49 km/h
- wiatr może uszkadzać falbanę ocierając ją o linkę sterującą (wykończenie falban-linia prosta)

PATIO PRESTIŻ – MODEL I


(min 200 x 200)

(max 700 x 600)

*Podczepiane pod konstrukcję / sufit

*Mocowanie między ścienne

*Automatyka niewidoczna (wózki 6/9 lub 6/6/9)



PROFILE:

Patio Prestiż →

prowadnica samonośna

wieszak

Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

Odporność wiatrowa Patio Prestiż do 38 km/h podmuchu.

str. 10



PATIO PRESTIŻ - MODEL II

ceny netto		szerokość całkowita (cm)											
		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
wysięg całkowity (cm)	Prestiż	200	9415	10016	10618	11220	11821	14392	14994	15735	16345	16954	17564
		250	10211	10899	11598	12296	12995	15848	16547	17385	18092	18898	19604
		300	10766	11492	12219	12958	13696	16773	17511	18488	19234	19980	20726
		350	11563	12387	13211	14035	14870	18230	19164	20139	20982	21826	22669
		400	12118	12981	13845	14708	15572	19254	20129	21144	22026	23140	24023
		450	12916	13876	14837	15798	16857	20712	21684	22795	24006	24986	25966
		500	13471	14471	15471	16571	17571	21649	22649	24032	25051	26070	27089
		550	14270	15367	16563	17661	18758	23119	24447	25684	26800	27917	29264
		600	14826	15963	17199	18335	19472	24288	25425	26701	27846	29233	30388
Ilość nóg		2						3					
ilość prowadnic w cenie		2					3						
zalecana ilość prowadnic z tkaniną Opatex		2					3						

+/- prowadnica
763
948
1133
1318
1502
1687
1872
2057
2242

STANDARD:

- tkanina grupy REC
- folia PVC
- wysokość nóg 250cm
- brak falbany (opcja)

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OŚWIETLENIA LED szczegóły na stronie: Prergola P120

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL 9016 – BIAŁY
RAL 7016 – ANTRACYT
RAL 8017 – BRĄZ

DOPLĄTY:

- Giox: 20 zł/ m²
- Opatex: 30 zł/m²
- Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- Soltis W96: 130/m²
- kolor inny niż standardowy RAL + 15%, nie mniej niż 400 zł (termin może być wydłużony)
- dwu-kolor RAL +20% (elementy malowane na 2 różne kolory), nie mniej niż 400 zł
- wysokość złożonego pakietu pomniejszonego o 10 cm: 40%
- zwiększenie nóg do 290 cm: 55zł/1 noga

Automatyka niewidoczna:

- zestaw automatyki z silnikiem i pilotem 1-o kanałowym SIMU:

	550	700
450	4772	4824
700	6045	6097

- system wiatrowy SOMFY: 529 zł
- pilot 5-cio kanałowy: 220 zł , 16-to kanałowy: 440 zł
- silnik z pilotem IO SOMFY: 300 zł
- UWAGA: automatyka nie występuje z NHK (awaryjne zwijanie korbą)

Wysokość złożonego pakietu z prowadnicą:		Wysokość złożonego pakietu pomniejszona o 10 cm DOPLĄTA 40%
Wys.wózków	Wys.pakietu	Wys.pakietu
3	34,5 cm	24,5 cm
6	37,5 cm	27,5 cm
9	40,5 cm	30,5 cm
Z tkaniny Soltis W96 wysokość pakietu zwiększy się o 2,5 cm		

INFORMACJE:

- dla szerokości do 550 cm (dot. tkaniny akrylowej), prowadnice należy umieścić w rozstawie do 400 cm przy zestawie 2 prowadnic
- prowadnice usytuowane skrajnie mogą występować tylko do szerokości 400 cm przy zestawie 2 prowadnic
- dodatkowo prowadnica jest zawsze możliwa do zastosowania za dopłatą (ceny w tabeli)
- system manualny, sterowany za pomocą linki w obiegu zamkniętym
- odporność wiatrowa 49 km/h
- wiatr może uszkodzić falbanę ocierając ją o linkę sterującą (wykończenie falban-linia prosta)

PATIO PRESTIŻ – MODEL II

(min 200 x 200)

(max 700 x 600)

*Mocowanie do ściany

*Automatyka niewidoczna(wózki 6/9 lub 6/6/9)



System manualny

Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ze względu na technologiczne dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

Odporność wiatrowa Patio Prestiż do 38 km/h poddmuchu.



PATIO PRESTIŻ - MODEL IIa

ceny netto		szerokość całkowita (cm)													
		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	+/- prowadnica		
wysięg całkowity (cm)	Prestiż	200	9482	10084	10686	11287	11889	14890	15492	16233	16843	17452	18062	763	
		250	10279	10966	11665	12364	13063	16346	17045	17884	18590	19396	20103	948	
		300	10833	11560	12287	13025	13763	17271	18009	18986	19732	20479	21225	1133	
		350	11630	12454	13279	14103	14938	18728	19662	20637	21481	22324	23167	1318	
		400	12185	13049	13912	14776	15639	19753	20627	21642	22525	23638	24521	1502	
		450	12983	13944	14905	15865	16925	21210	22182	23293	24504	25484	26464	1687	
		500	13539	14539	15539	16638	17638	22148	23148	24530	25549	26568	27588	1872	
		550	14338	15435	16631	17728	18826	23617	24945	26182	27299	28415	29762	2057	
		600	14894	16031	17266	18403	19540	24786	25923	27199	28344	29731	30887	2242	
ilość nóg		2						3							
ilość prowadnic w cenie		2					3								
zalecana ilość prowadnic z tkaniną Opatex		2				3									

STANDARD:

- tkanina grupy REC
- folia PVC
- wysokość nóg 250 cm
- brak falbany (opcja)

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OŚWIETLENIA LED szczegóły na stronie: Prergola P120

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):
 RAL 9016 – BIAŁY
 RAL 7016 – ANTRACYT
 RAL 8017 – BRĄZ

DOPLĄTY:

- Giofex: 20 zł/ m²
- Opatex: 30 zł/m²
- Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- Soltis W96: 130/m²
- kolor inny niż standardowy RAL + 15%, nie mniej niż 400 zł (termin może być wydłużony)
- dwu-kolor RAL +20% (elementy malowane na 2 różne kolory), nie mniej niż 400 zł
- wysokość złożonego pakietu pomniejszonego o 10 cm: 40%
- zwiększenie nóg do 290 cm: 55 zł/1 noga

Automatyka niewidoczna

- zestaw automatyki z silnikiem i pilotem 1-o kanałowym SIMU:

	550	700
450	4772	4824
700	6045	6097

- system wiatrowy SOMFY: 529 zł
- pilot 5-cio kanałowy: 220 zł, 16-to kanałowy: 440 zł
- silnik z pilotem IO SOMFY: 300 zł
- UWAGA: automatyka nie występuje z NHK (awaryjne zwijanie korbą)

Wysokość złożonego pakietu z prowadnicą:		Wysokość złożonego pakietu pomniejszona o 10 cm DOPLATA 40%
Wys.wózków	Wys.pakietu	Wys.pakietu
3	34,5 cm	24,5 cm
6	37,5 cm	27,5 cm
9	40,5 cm	30,5 cm
Z tkaniny Soltis W96 wysokość pakietu zwiększy się o 2,5 cm		

INFORMACJE:

- dla szerokości do 550 cm (dot. tkaniny akrylowej), prowadnice należy umieścić w rozstawie do 400 cm przy zestawie 2 prowadnic
- prowadnice usytuowane skrajnie mogą występować tylko do szerokości 400 cm przy zestawie 2 prowadnic
- dodatkowo prowadnica jest zawsze możliwa do zastosowania za dopłatą (ceny w tabeli)
- odporność wiatrowa 49 km/h
- wiatr może uszkodzić falbanę ocierając ją o linkę sterującą (wykończenie falban-linia prosta)


PATIO PRESTIŻ – MODEL IIa

(min 200 x 200)

(max 700 x 600)

*Mocowanie do ściany

*Automatyka niewidoczna(wózki 6/9 lub 6/6/9)



System automatyczny



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

Odporność wiatrowa Patio Prestiż do 38 km/h podmuchu.

PATIO PRESTIŻ - MODEL III

ceny netto		szerokość całkowita (cm)												
wysięg całkowity (cm)	Prestiż	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	+/- przewadnica	
		200	10027	10629	11231	11832	12434	14607	15208	15948	16557	17167	17776	763
		250	10820	11508	12207	12905	13604	16059	16758	17595	18301	19107	19814	948
		300	11371	12098	12825	13563	14301	16981	17719	18694	19440	20186	20932	1133
		350	12165	12989	13813	14637	15473	18434	19368	20342	21185	22028	22871	1318
		400	12717	13580	14444	15307	16171	19455	20330	21343	22225	23339	24222	1502
		450	13511	14472	15432	16393	17453	20909	21881	22991	24202	25182	26162	1687
		500	14063	15063	16064	17163	18163	21843	22843	24224	25243	26262	27282	1872
		550	14859	15956	17152	18249	19346	23309	24637	25873	26989	28106	29453	2057
600	15412	16548	17784	18921	20057	24475	25612	26886	28031	29418	30574	2242		
ilość nóg		2						3						
ilość przewodnic w cenie		2					3							
zalecana ilość przewodnic z tkaniną Opatex		2				3								

STANDARD:

- tkanina grupy REC
- folia PVC
- wysokość nóg 250 cm
- brak falbany (opcja)
-

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OŚWIETLENIA LED szczegóły na stronie: Prergola P120

DOPLATY:

- Giofex: 20 zł/ m²
- Opatex: 30 zł/m²
- Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- Soltis W96: 130/m²
- kolor inny niż standardowy RAL + 15%, nie mniej niż 400 zł (termin może być wydłużony)
- dwu-kolor RAL +20% (elementy malowane na 2 różne kolory), nie mniej niż 400 zł
- wysokość złożonego pakietu pomniejszonego o 10 cm: 40%
- zwiększenie nóg do 290 cm: 55 zł/1 noga
-

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):
 RAL 9016 – BIAŁY
 RAL 7016 – ANTRACYT
 RAL 8017 – BRĄZ

Automatyka niewidoczna:

- zestaw automatyki z silnikiem i pilotem 1-o kanałowym SIMU

	550	700
450	4772	4824
700	6045	6097

- system wiatrowy SOMFY: 529 zł
- pilot 5-cio kanałowy: 220 zł , 16-to kanałowy: 440 zł
- silnik z pilotem IO SOMFY: 300 zł
- UWAGA: automatyka nie występuje z NHK (awaryjne zwijanie korbą)

Wysokość złożonego pakietu z przewodnicą:		Wysokość złożonego pakietu pomniejszona o 10 cm DOPLATA 40%
Wys.wózków	Wys.pakietu	Wys.pakietu
3	34,5 cm	24,5 cm
6	37,5 cm	27,5 cm
9	40,5 cm	30,5 cm
Z tkaniny Soltis W96 wysokość pakietu zwiększy się o 2,5 cm		

INFORMACJE:

- szerokości do 550 cm, przewodnice należy umieścić w rozstawie do 400 cm przy zestawie 2 przewodnic
- przewodnice usytuowane skrajnie mogą występować tylko do szerokości 400 cm przy zestawie 2 przewodnic
- dodatkowo przewodnica jest zawsze możliwa do zastosowania za dopłatą (ceny w tabeli)
- odporność wiatrowa 49 km/h
- wiatr może uszkodzić falbanę ocierając ją o linkę sterującą (wykończenie falban-linia prosta)

PATIO PRESTIŻ – MODEL III

(min 200 x 200)

(max 700 x 600)

*Mocowanie do ściany

*Automatyka niewidoczna (wózki 6/9 lub 6/6/9)

*Przewodnice skrajne do czoła belki frontowej



System manualny

Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

Odporność wiatrowa Patio Prestiż do 38 km/h podmuchu.



PATIO PRESTIŻ - MODEL IV

ceny netto		szerokość całkowita (cm)								
wysięg całkowity (cm)		200	250	300	350	400	450	500	550	600
	200	8401	9144	9886	10629	11372	12114	12857	13599	14342
	250	9197	10026	10865	11705	12545	13385	14224	15064	15904
	300	9751	10619	11487	12366	13245	14124	15004	15982	16861
	350	10548	11513	12478	13443	14419	15396	16471	17447	18424
	400	11103	12107	13111	14116	15120	16235	17251	18267	19282
	450	11334	12435	13537	14638	15839	16941	18054	19167	20510
	500	11889	13030	14171	15411	16552	17693	18834	20217	21370
	550	12687	13925	15262	16501	17739	18977	20446	21685	22934

ilość prowadnic w cenie	zalecana ilość prowadnic z tkaniną Opatex
2	2
3	3

+/- prowadnica	763	948	1133	1318	1502	1687	1872	2057	2242
----------------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------

STANDARD:

- tkanina grupy REC
- folia PVC
- wysokość nóg 250 cm
- brak falbany (opcja)

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OŚWIETLENIA LED szczegóły na stronie: Prergola P120

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL 9016 – BIAŁY
RAL 7016 – ANTRACYT
RAL 8017 – BRĄZ

DOPLATY:

- Giofex: 20 zł/ m²
- Opatex: 30 zł/m²
- Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- Soltis W96: 130/m²
- kolor inny niż standardowy RAL + 15%, nie mniej niż 400 zł (termin może być wydłużony)
- dwu-kolor RAL +20% (elementy malowane na 2 różne kolory), nie mniej niż 400 zł
- wysokość złożonego pakietu pomniejszonego o 10 cm: 40%
- zwiększenie nóg do 290 cm: 55 zł/1 noga

Automatyka niewidoczna:

- zestaw automatyki z silnikiem i pilotem 1-o kanałowym SIMU

	550	700
450	3338	4824
700	6045	6097

- system wiatrowy SOMFY: 529 zł
- pilot 5-cio kanałowy: 220 zł , 16-to kanałowy: 440 zł
- silnik z pilotem IO SOMFY: 300 zł
- UWAGA: automatyka nie występuje z NHK (awaryjne zwijanie korbą)

Wysokość złożonego pakietu z prowadnicą:		Wysokość złożonego pakietu pomniejszona o 10 cm DOPLATA 40%
Wys. wózków	Wys. pakietu	Wys. pakietu
3	34,5 cm	24,5 cm
6	37,5 cm	27,5 cm
9	40,5 cm	30,5 cm

Z tkaniny Soltis W96 wysokość pakietu zwiększy się o 2,5 cm

INFORMACJE:

- dla szerokości do 550 cm (dot. tkaniny akrylowej), prowadnice należy umieścić w rozstawie do 400 cm przy zestawie 2 prowadnic
- prowadnice usytuowane skrajnie mogą występować tylko do szerokości 400 cm przy zestawie 2 prowadnic
- dodatkowo prowadnica jest zawsze możliwa do zastosowania za dopłatą (ceny w tabeli)
- odporność wiatrowa 49 km/h
- wiatr może uszkodzić falbanę ocierając ją o linkę sterującą (wykończenie falban-linia prosta)


PATIO PRESTIŻ – MODEL IV

(min 200 x 200)

(max 600 x 570)

*Mocowanie do ściany z rozwijaniem systemu na bok

*Automatyka niewidoczna (wózki 6/9 lub 6/6/9)



System manualny



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

Odporność wiatrowa Patio Prestiż do 38 km/h podmuchu.

PATIO PRESTIŻ - MODEL V

ceny netto		szerokość całkowita (cm)						
wysięg całkowity (cm)		200	250	300	350	400	450	500
	200	12180	12983	13786	14589	15392	16195	16998
	250	12973	13862	14762	15662	16562	17462	18362
	300	13524	14452	15380	16320	17259	18199	19139
	350	14318	15343	16368	17394	18431	19467	20603
	400	14869	15934	16999	18064	19129	20304	21380
	450	15664	16826	17988	19150	20411	21573	22746
500	16216	17417	18619	19919	21121	22322	23524	

+/- prowadnica
763
948
1133
1318
1502
1687
1872

ilość prowadnic w cenie	2	
zalecana ilość prowadnic z tkaniną Opatex	2	3

STANDARD:

- tkanina grupy REC
- folia PVC
- wysokość nóg 250 cm
- brak falbany (opcja)

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OŚWIETLENIA LED szczegóły na stronie: Prergola P120

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):
RAL 9016 - BIAŁY
RAL 7016 - ANTRACYT
RAL 8017 - BRĄZ

DOPLĄTY:

- Giofex: 20 zł/m²
- Opatex: 30 zł/m²
- Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- Soltis W96: 130/m²
- kolor inny niż standardowy RAL + 15%, nie mniej niż 400 zł (termin może być wydłużony)
- dwu-kolor RAL +20% (elementy malowane na 2 różne kolory), nie mniej niż 400 zł
- wysokość złożonego pakietu pomniejszonego o 10 cm: 40%
- zwiększenie nóg do 290 cm: 55 zł/1 noga

Automatyka niewidoczna:

- zestaw automatyki z silnikiem i pilotem 1o kanałowym SIMU

	550	700
450	4772	4824
700	6045	6097

- system wiatrowy: 460 zł
- pilot wielokanałowy: 220 zł
- silnik z pilotem IO SOMFY: 300 zł
- UWAGA: automatyka nie występuje z NHK (awaryjne zwijanie korbą)

Wysokość złożonego pakietu z prowadnicą:		Wysokość złożonego pakietu pomniejszona o 10 cm DOPLĄTA 40%
Wys.wózków	Wys.pakietu	Wys.pakietu
3	34,5 cm	24,5 cm
6	37,5 cm	27,5 cm
9	40,5 cm	30,5 cm
Z tkaniny Soltis W96 wysokość pakietu zwiększy się o 2,5 cm		

INFORMACJE:

- dla szerokości do 550 cm (dot. tkaniny akrylowej), prowadnice należy umieścić w rozstawie do 400 cm przy zestawie 2 prowadnic
- prowadnice usytuowane skrajnie mogą występować tylko do szerokości 400 cm przy zestawie 2 prowadnic
- dodatkowo prowadnica jest zawsze możliwa do zastosowania za dopłatą (ceny w tabeli)
- odporność wiatrowa 49 km/h
- wiatr może uszkodzić falbanę ocierając ją o linkę sterującą (wykończenie falban-linia prosta)

PATIO PRESTIŻ – MODEL V

(min 200 x 200)


(max 500 x 500)

*Konstrukcja wolnostojąca

*Automatyka niewidoczna (wózki 6/9 lub 6/6/9)

szerokość

wysięg



System manualny

Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

Odporność wiatrowa Patio Prestiż do 38 km/h podmuchu.

str. 15



PATIO PRESTIŻ - MODEL VI

ceny netto		szerokość całkowita (cm)											
		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
wysięg całkowity (cm)	Prestiż	200	16523	17326	18129	18932	19735	22576	23379	24269	25080	25891	26702
		250	17316	18205	19105	20006	20906	24029	24929	25916	26824	27831	28740
		300	17867	18796	19724	20663	21603	24950	25890	27016	27963	28911	29858
		350	18661	19687	20712	21737	22774	26404	27539	28663	29708	30753	31797
		400	19213	20277	21342	22407	23472	27425	28501	29664	30748	32063	33148
		450	20007	21169	22331	23493	24754	28879	30052	31313	32725	33906	35087
		500	20559	21761	22962	24263	25464	29813	31015	32545	33766	34987	36207
		550	21355	22653	24051	25349	26648	31279	32809	34194	35512	36830	38379
		600	21908	23246	24683	26021	27359	32445	33783	35208	36554	38142	39500
		650	22492	23966	25341	26716	28321	33398	34773	36148	37754	39129	40523
700	23045	24559	25973	27387	29032	34334	35748	37393	38807	40221	41645		
ilość nóg		4						6					
ilość prowadnic w cenie		2						3					
zalecana ilość prowadnic z tkaniną Opatex		2						3					

+/- prowadnica
763
948
1133
1318
1502
1687
1872
2057
2242
2480
2665

STANDARD:

- tkanina grupy REC
- folia PVC
- wysokość nóg 250 cm
- brak falbany (opcja)

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OŚWIETLENIA LED szczegóły na stronie: Prergola P120

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):
 RAL 9016 – BIAŁY
 RAL 7016 - ANTRACYT
 RAL 8017 – BRAŻ

DOPLATY:

- Giofex: 20 zł/ m²
- Opatex: 30 zł/m²
- Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- Soltis W96: 130/m²
- kolor inny niż standardowy RAL + 15%, nie mniej niż 400 zł (termin może być wydłużony)
- dwu-kolor RAL +20% (elementy malowane na 2 różne kolory), nie mniej niż 400 zł
- wysokość złożonego pakietu pomniejszonego o 10 cm: 40%
- zwiększenie nóg do 290 cm: 55 zł/1 noga

Automatyka niewidoczna

- zestaw automatyki z silnikiem i pilotem 1o kanałowym SIMU

	550	700
450	4772	4824
700	6045	6097

- system wiatrowy SOMFY: 529 zł
- pilot 5-cio kanałowy: 220 zł , 16-to kanałowy: 440 zł
- silnik z pilotem IO SOMFY: 300 zł
- UWAGA: automatyka nie występuje z NHK (awaryjne zwijanie korbą)

Wysokość złożonego pakietu z prowadnicą:		Wysokość złożonego pakietu pomniejszona o 10 cm DOPLATA 40%
Wys.wózków	Wys.pakietu	Wys.pakietu
3	34,5 cm	24,5 cm
6	37,5 cm	27,5 cm
9	40,5 cm	30,5 cm
Z tkaniny Soltis W96 wysokość pakietu zwiększy się o 2,5 cm		

INFORMACJE:

- dla szerokości do 550 cm (dot. tkaniny akrylowej), prowadnice należy umieścić w rozstawie do 400 cm przy zestawie 2 prowadnic
- prowadnice usytuowane skrajnie mogą występować tylko do szerokości 400 cm przy zestawie 2 prowadnic
- dodatkowo prowadnica jest zawsze możliwa do zastosowania za dopłatą (ceny w tabeli)
- odporność wiatrowa 49 km/h
- wiatr może uszkodzić falbanę ocierając ją o linkę sterującą (wykończenie falban-linia prosta)


PATIO PRESTIŻ – MODEL VI

(min 200 x 200)

(max 700 x 700)

*Konstrukcja wolnostojąca

*Automatyka niewidoczna (wózki 6/9 lub 6/6/9)



System automatyczny



PERGOLE



*Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.*

str. 17



PERGOLA P120 MIĘDZYŚCIENNA

ceny netto		szerokość całkowita (cm)											
wysięg całkowity (cm)		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	+/- przewodnica
	250	8095	8482	8869	9257	9644	11039	11439	12100	12512	12924	13336	839
	300	8639	9067	9496	9924	10352	11944	12385	13141	13599	14057	14515	976
	350	9183	9653	10122	10591	11061	12848	13330	14182	14686	15190	15694	1113
	400	9727	10238	10748	11259	11769	13752	14275	15223	15773	16323	16874	1250
	450	10469	11057	11644	12232	12820	15058	15658	16738	17370	18002	18635	1387
	500	11013	11642	12271	12899	13528	15962	16604	17779	18457	19136	19814	1525
	550	11557	12227	12897	13567	14237	16867	17549	18820	19544	20269	20993	1662
	600	11863	12514	13166	13817	14468	17234	17898	18550	19201	19852	20503	1799
	650	12387	13075	13762	14450	15137	18094	18794	19481	20169	20856	21544	1936
700	12912	13635	14359	15082	15806	18954	19690	20413	21137	21860	22584	2073	

ilość przewodnic w cenie	2	3
zalecana ilość przewodnic z tkaniną Opatex	2	3

STANDARD:

- tkanina grupy REC
- folia PVC
- brak falbany (opcja)

STANDARDOWY KOLOR RAL:
RAL 9016 – BIAŁY STRUKTURA
RAL 7016 – ANTRACYT STRUKTURA
RAL 8017 – BRĄZ STRUKTURA

DOPLĄTY:

- Giofex: 20 zł/ m²
- Opatex: 30 zł/m²
- Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- Soltis W96: 130/m²
- kolor inny niż standardowy RAL + 15%, nie mniej niż 400 zł (termin może być wydłużony)
- dwu-kolor RAL +20% (elementy malowane na 2 różne kolory), nie mniej niż 400 zł

Automatyka widoczna:

- zestaw do automatyki z silnikiem i pilotem 1-o kanałowym SIMU: 2653 zł
- system wiatrowy SOMFY: 529 zł
- pilot 5-cio kanałowy: 220 zł, 16-to kanałowy: 440 zł
- silnik z pilotem IO SOMFY: 300 zł
- czasza z łożyskiem i podporą łożyska dla belek do 90 mm: 71 zł
- UWAGA: automatyka nie występuje z NHK (awaryjne zwijanie korbą)

Wysokość złożonego pakietu z przewodnicą:		Wysokość złożonego pakietu pomniejszona o 10 cm DOPŁATA 40%
Wys.wózków	Wys.pakietu	Wys.pakietu
3	34,5 cm	24,5 cm
6	37,5 cm	27,5 cm
9	40,5 cm	30,5 cm
Z tkaniny Soltis W96 wysokość pakietu zwiększy się o 2,5 cm		

INFORMACJE:

- dla szerokości do 550 cm (dot. tkaniny akrylowej), przewodnice należy umieścić w rozstawie do 400 cm przy zestawie 2 przewodnic
- przewodnice usytuowane skrajnie mogą występować tylko do szerokości 400 cm przy zestawie 2 przewodnic
- dodatkowo przewodnica jest zawsze możliwa do zastosowania za dopłatą (ceny w tabeli)
- system manualny, sterowany za pomocą linki w obiegu zamkniętym
- odporność wiatrowa 49 km/h
- wiatr może uszkadzać falbanę ocierając ją o linkę sterującą

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OŚWIETLENIA LED

DOPLĄTY:

- 200 - 500 cm szerokości: 940 zł / 1 profil
- 501 - 700 cm szerokości: 1100 zł/1 profil
- pilot 4-o kanałowy: 65 zł

SKŁAD OŚWIETLENIA LED:

- taśma LED 9,6 W/mb
- światło 4000-5000K neutralne
- zasilacz
- centralka / sterownik
- pilot 4-o kanałowy

FUNKCJE:

- możliwość osobnego włączenia każdej sekcji z oświetleniem
- 4-o stopniowa regulacja natężenia światła

WYMAGANIA:

- zadaszenie (typu daszek)



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

PERGOLA P120 PRZYŚCIENNA

ceny netto		szerokość całkowita (cm)												
wysieg całkowity (cm)		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	+/- przewodnica	
		250	11028	11545	12061	12577	13094	14593	15120	15915	16457	16999	17541	839
		300	11812	12370	12929	13487	14045	15741	16310	17203	17792	18381	18970	976
		350	12596	13196	13796	14396	14997	16889	17501	18491	19127	19763	20399	1113
		400	13379	14022	14664	15306	15948	18038	18691	19779	20462	21145	21828	1250
		450	14358	15079	15800	16521	17242	19586	20318	21541	22308	23074	23841	1387
		500	15142	15905	16668	17431	18193	20734	21508	22829	23643	24456	25270	1525
		550	15926	16730	17535	18340	19145	21883	22699	24117	24978	25838	26699	1662
		600	16466	17252	18038	18824	19609	22483	23280	24066	24852	25638	26424	1799
		650	17229	18052	18875	19698	20520	23586	24420	25243	26065	26888	27711	1936
	700	17993	18852	19712	20572	21431	24689	25559	26419	27279	28138	28998	2073	
Ilość słupów		2												
ilość przewodnic w cenie		2					3							
zalecana ilość przewodnic z tkaniną Opatex		2					3							

PERGOLA P120 WOLNOSTOJĄCA

ceny netto		szerokość całkowita (cm)												
wysieg całkowity (cm)		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	+/- przewodnica	
		250	15045	15682	16320	16957	17594	19261	19911	20828	21491	22153	22816	839
		300	15835	16514	17194	17873	18552	20419	21111	22125	22835	23545	24255	976
		350	16625	17346	18068	18789	19510	21577	22311	23423	24180	24936	25693	1113
		400	17415	18179	18942	19705	20468	22735	23511	24720	25524	26328	27132	1250
		450	18407	19249	20091	20933	21775	24302	25157	26501	27389	28276	29164	1387
		500	19197	20081	20965	21849	22733	25460	26357	27799	28733	29668	30603	1525
		550	19987	20913	21839	22765	23691	26618	27557	29096	30078	31060	32041	1662
		600	20534	21441	22348	23255	24162	27228	28148	29055	29962	30869	31776	1799
		650	21304	22248	23192	24136	25079	28340	29297	30241	31185	32129	33072	1936
	700	22074	23055	24035	25016	25997	29452	30446	31427	32407	33388	34369	2073	
Ilość słupów		4												
ilość przewodnic w cenie		2					3							
zalecana ilość przewodnic z tkaniną Opatex		2					3							

STANDARD:

- tkanina grupy REC
- folia PVC
- brak falbany (opcja)
- wysokość nóg 300 cm
- przekroje: belki boczne usztywniające oraz słupy 120x120 mm, przewodnice 80x120 mm

DOPLĄTY:

- Giofex: 20 zł/m²
- Opatex: 30 zł/m²
- Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- Soltis W96: 130/m²
- kolor inny niż standardowy RAL + 15%, nie mniej niż 400 zł (termin może być wydłużony)
- dwu-kolor RAL +20% (elementy malowane na 2 różne kolory), nie mniej niż 400 zł
- dodatkowy słup z trójnikiem (przy ostonie pionowej): 1200 zł/komplet

STANDARDOWY KOLOR RAL:
 RAL 9016 – BIAŁY STRUKTURA
 RAL 7016 – ANTRACYT STRUKTURA
 RAL 8017 – BRĄZ STRUKTURA

Automatyka widoczna:

- zestaw do automatyki z silnikiem i pilotem 1-o kanałowym SIMU: 2653 zł
- system wiatrowy SOMFY: 529 zł
- pilot 5-cio kanałowy: 220 zł , 16-to kanałowy: 440 zł
- silnik z pilotem IO SOMFY: 300 zł
- czasza z łożyskiem i podporą łożyska dla belek do 90 mm: 71 zł
- UWAGA: automatyka nie występuje z NHK (awaryjne zwijanie korbą)

INFORMACJE:

- dla szerokości do 550 cm (dot. tkaniny akrylowej), przewodnice należy umieścić w rozstawie do 400 cm przy zestawie 2 przewodnic
- przewodnice usytuowane skrajnie mogą występować tylko do szerokości 400 cm przy zestawie 2 przewodnic
- dodatkowo przewodnica jest zawsze możliwa do zastosowania za dopłatą (ceny w tabeli)
- system manualny, sterowany za pomocą linki w obiegu zamkniętym
- odporność wiatrowa 49 km/h
- wiatr może uszkodzić falbanę ocierając ją o linkę sterującą

Wysokość złożonego pakietu z przewodnicą:		Wysokość złożonego pakietu pomniejszona o 10 cm DOPLĄTA 40%
Wys.wózków	Wys.pakietu	Wys.pakietu
3	34,5 cm	24,5 cm
6	37,5 cm	27,5 cm
9	40,5 cm	30,5 cm
Z tkaniny Soltis W96 wysokość pakietu zwiększy się o 2,5 cm		

Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm


Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

str. 19



PERGOLA SOLO DACHOWA



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
Ze względu technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

PERGOLA SOLO DACHOWA

ceny netto		szerokość całkowita (cm)							
		1 moduł				2 moduły			
wysięg całkowity (cm)		250	300	400	500	600	700	800	900
	250	17 194	17 550	19 803	22 056	29 349	33 202	34 151	37 649
	300	18 736	19 151	21 700	24 131	32 135	36 404	37 471	41 325
	350	19 151	19 625	22 234	24 843	32 965	37 353	38 539	42 511
	400	20 929	21 463	24 309	27 096	36 108	40 851	42 155	46 424
	450	22 352	23 005	26 088	29 052	39 072	44 171	45 594	50 219
	500	24 190	24 902	28 222	31 483	42 274	47 847	49 389	54 369
	550	25 139	25 850	29 408	32 906	44 052	49 981	51 642	56 978
	600	27 392	28 163	31 957	35 633	47 906	54 191	55 970	61 602
	650	27 748	28 578	32 491	36 345	48 736	55 140	57 037	62 788
700	28 637	29 526	33 677	37 708	50 515	57 274	59 290	65 397	
Somfy Sunea IO 25					Somfy Sunea IO 40				

STANDARD:

- folia PVC, tkanina Opatex
- daszek
- blokada spływu wody na boki


Standardowy kolor RAL:
DB703 - ANTRACYT STRUKTURA

DOPŁATY:

- RAL 9006 (SREBRNY), RAL 7016 (ANTRACYT) + 10%
- inny RAL + 20%
- tkanina Soltis W96: 130 zł/m²
- oświetlenie LED 1 punkt (zasilacz: odbiornik w cenie) 300 zł min. 8 punktów
- napęd elektryczny (w tym pilot 5-cio kanałowy)
 - SOMFY IO 1 moduł: 700 zł
 - SOMFY IO 2 moduły: 1213 zł
- mocowanie sufitowe (komplet): 620 zł

INFORMACJE:

- odporność wiatrowa 80 km/h




montaż rozpórkowy

montaż między ścianami lub słupami



montaż sufitowy



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku.
 Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
 Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

PERGOLA SOLO PRZYŚCIENNA



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

PERGOLA SOŁO PRZYŚCIENNA

ceny netto		szerokość całkowita (cm)									
		2x słup z 2 prowadnicami				2x słup z 3 prowadnicami		3x słup z 3 prowadnicami			
wysięg całkowity (cm)	250	250	300	400	500	550	600	600	700	800	900
	21 695	22 129	25 104	27 955	35 455	35 827	37 005	42 274	43 266	47 976	
	23 368	23 802	27 087	30 125	38 307	38 741	39 918	45 621	46 737	51 757	
	23 802	24 298	27 645	30 869	39 175	39 670	40 786	46 613	47 852	53 059	
	25 600	26 220	29 815	33 224	42 336	42 956	44 071	50 270	51 634	57 150	
	27 149	27 769	31 612	35 331	45 373	45 993	47 171	53 741	55 229	61 117	
	29 071	29 753	33 906	37 811	48 720	49 402	50 518	57 522	59 196	65 456	
	30 001	30 745	35 084	39 298			52 377	53 617	61 551	68 184	
	32 418	33 224	37 749	42 212			56 406	64 216	66 076	73 018	
	32 790	33 658	37 749	42 894			57 274	65 208	67 192	74 258	
33 720	34 650	39 608	44 381			59 134	67 440	69 547	76 985		
		1 moduł Somfy Sunea IO 25					2 moduły Somfy Sunea IO 40				
ilość słupów		2					3				
dopłata do pergoli wolnostojącej *nie podlega rabatowaniu		9 900					10 900				

STANDARD:

- folia PVC, tkanina Opatex
- daszek
- blokada spływu wody na boki

Standardowy kolor RAL:
DB703 - ANTRACYT STRUKTURA

- inny RAL +20%
- tkanina Soltis W96: 130 zł/m²
- oświetlenie LED 1 punkt (zasilacz: odbiornik w cenie) 2300 zł min. 8 punktów
- napęd elektryczny (w tym pilot 5-cio kanałowy)
 - SOMFY IO 1 moduł: 700 zł
 - SOMFY IO 2 moduły: 1213 zł
- mocowanie sufitowe (komplet): 620 zł
- słup powyżej 2,40 mb: 567 zł/szt.
- belka pod screena z mocowaniem ściana-słup: 310 zł/mb

INFORMACJE:

- odporność wiatrowa 80 km/h

DOPLATY:

- RAL 9006 (SREBRNY), RAL 7016 (ANTRACYT) + 10%

wysięg	A [cm]	B [cm]	liczba poprzeczek
250	34	60	5
300	35	65	5
350	39	65	6
400	39	70	7
450	40	76	8
500	40	81	9
550	41	86	10
600	42	91	11
650	44	91	11
700	45	96	12

Kąt nachylenia: 8°-12°

Zalecany spadek: 10°

$$C = 170 \frac{mm}{1 m \text{ wysięgu}}$$


H1- wysokość słupa
(STANDARD 240 cm)

H2- wysokość montażu przy ścianie



A- orientacyjna wysokość pakietu tkaniny po złożeniu

B- orientacyjna głębokość pakietu tkaniny po złożeniu



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

str. 23



PERGOLA ART 130

ceny netto		szerokość całkowita (cm)									
wysięg całkowity (cm)		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
	300	32407	35224	38543	40523	44958	50062	55000	57370	59406	61776
	400	34438	37634	41648	44026	49826	56072	61426	63952	66850	70344
	500	37863	43540	47450	50430	54433	61040	67182	70720	73886	77796
	600	41512	47103	50648	53710	57999	65501	71264	74884	79285	82123
	650	42611	47712	51968	55740	60237	67153	74310	79291	82700	87077

ilość słupów	2	3	4
--------------	---	---	---

STANDARD:

- folia PVC, tkanina Opatex
- silnik z pilotem
- blokada spływu wody na boki
- rynna frontowa
- daszek
- listwa startowa

DOPLATY:


- inny RAL +20% (termin może być wydłużony)
- silnik + pilot SOMFY IO 300 zł
- oświetlenie LED - wycena indywidualna
- pilot wielokanałowy 220 zł
- tkanina Soltis W96: 130 zł/m²

INFORMACJE:

- odporność wiatrowa 80 km/h


STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

- RAL9016 - BIAŁY
- RAL1013 - PERŁOWO-BIAŁY
- RAL8017 - BRĄZOWY
- RAL9006 - SREBRNY
- RAL7043 - SZARY-CIEMNY




Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23% , tolerancja wymiarów ± 2 cm
 Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
 Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

PERGOLA ART 130



Wysięg	S cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Min kąt nachylenia	P cm	54	62	69	77	84	92	99	106	114
Ilość środkowych profili	X cm	2	3	4	5	6	7	8	9	10



LEGENDA:

- 1.prowadnica
- 2.rynna
- 3.wieszak
- 4.belka wiodąca
- 5.mocowanie ścienne

PERGOLA ART 160

ceny netto		szerokość całkowita (cm)											
wysięg całkowity (cm)		250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
	400	34607	38055	39040	40028	41017	43657	44813	46211	47981	52532	57413	59346
	450	35699	39731	40796	41866	42931	48418	50162	51617	53771	54543	59184	61151
	500	37629	40514	41659	42801	43947	50008	52567	53220	55696	57558	62642	64760
	550	40074	41296	42518	43740	44963	51290	53322	55130	57496	58852	64260	66402
	600	40781	42079	43387	44680	45978	53494	54960	56788	59974	61435	66337	69616
	650	41487	42866	44241	45620	46999	54930	57100	59004	61509	63878	69108	71408
	700	42008	43440	44867	46299	47722	57366	59682	61709	64373	66898	72483	74938
	750	42714	44222	45731	47239	48747	59965	62426	64586	67429	70118	76081	78696
	800	43421	45010	46594	48179	49763	62736	65357	67653	70679	73547	79916	82700
	850	44127	45792	47462	49119	50779	65688	68478	70920	74148	77199	83998	86965
	900	45731	47473	49214	50956	52693	68835	71804	74406	77840	81093	88354	91514
950	47051	48874	50696	52519	54336	72192	75354	78120	81779	85243	92999	96360	

ilość modułów	1	2
---------------	---	---

STANDARD:

- folia PVC , tkanina Opatex
- silnik z pilotem
- blokada spływu wody na boki
- rynna frontowa
- daszek
- listwa startowa

DOPLĄTY:




- inny RAL +20% (termin może być wydłużony)
- silnik +pilot SOMFY IO 300 zł
- oświetlenie LED - wycena indywidualna
- pilot wielokanałowy 220 zł
- tkanina Soltis W96: 130 zł/m²

INFORMACJE:

- odporność wiatrowa 80 km/h

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL9016 - BIAŁY
 RAL1013 - PERŁOWO-BIAŁY
 RAL8017 - BRĄZOWY
 RAL9006 - SREBRNY
 RAL7043 - SZARY-CIEMNY



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23% , tolerancja wymiarów ± 2 cm
 Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
 Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

PERGOLA ART 160

ceny netto		szerokość całkowita (cm)							
wysięg całkowity (cm)		850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
	400	63283	65174	66985	67895	70358	71026	73405	74808
	450	66159	67298	69131	70870	72516	74070	75535	76907
	500	69384	71451	73415	75277	76628	78694	80249	82930
	550	72261	73390	75365	77229	78981	80617	83434	84903
	600	73747	75887	77901	79794	81567	84563	86149	87615
	650	78102	79206	82576	84611	86515	88285	91454	93024
	700	82085	83261	86851	89022	91050	92933	96313	97982
	750	86333	87576	91409	93718	95877	97883	101484	103262
	800	90860	92180	96266	98724	101020	103154	106993	108885
	850	95685	97080	101438	104057	106499	108769	112866	114871
900	100826	102307	106955	109743	112340	114751	119124	121256	
950	106311	107877	112839	115800	118567	121128	125792	128056	

ilość modułów	3
---------------	---

STANDARD:

- folia PVC , tkanina Opatex
- silnik z pilotem
- blokada spływu wody na boki
- rynna frontowa
- daszek
- listwa startowa

DOPLĄTY:



- inny RAL +20% (termin może być wydłużony)
- silnik +pilot SOMFY IO 300 zł
- oświetlenie LED - wycena indywidualna
- pilot wielokanałowy 220 zł
- tkanina Soltis W96: 130zł/m²

INFORMACJE:


- odporność wiatrowa 80 km/h

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):


RAL9016 - BIAŁY
 RAL1013 - PERŁOWO-BIAŁY
 RAL8017 - BRĄZOWY
 RAL9006 - SREBRNY
 RAL7043 - SZARY-CIEMNY



PERGOLA ART 160



Wysięg	S cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Min. kąt nachylenia	P cm	50	55	65	70	80	85	95	100	110	115	125	130	140
Ilość środkowych profili	X cm	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



- LEGENDA:**
- 1.prowadnica
 - 2.rynna
 - 3.wieszak
 - 4.belka wiodąca
 - 5.noga



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
 Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
 Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

PERGOLA LEVITA



*Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.*

PERGOLA LEVITA

ceny netto		szerokość całkowita (cm)											
		250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
wysięg całkowity (cm)	250	31074	32103	33673	34652	36440	38544	39499	40943	44051	48448	49673	52875
	300	31933	33016	34806	35949	37855	40501	41198	42722	45828	50426	51160	54703
	350	32989	34227	36111	37247	39271	41704	43008	44622	49516	53795	55065	59108
	400	33946	35140	37352	38466	40599	43471	44822	46527	50883	55554	57413	61187
	450	34992	36267	42005	43591	45135	48571	49976	52045	52799	57240	59132	63927
	500	36838	38728	43110	44656	45607	50858	51498	53876	55668	60538	62573	67001
	550	37772	39348	44690	46265	47790	51574	53312	55590	56900	62075	64139	69746
	600	40902	42549	45721	48386	50024	53126	54890	57946	59360	64053	67202	71156

ilość modułów	1	2
---------------	---	---

STANDARD:

- tkanina PLAIN 650 FR/OPATEX
- silnik z pilotem
- blokada spływu wody na boki
- rynna frontowa
- daszek
- listwa startowa

DOPLĄTY:




- inny RAL +20% (termin może być wydłużony)
- silnik +pilot SOMFY IO 300 zł
- oświetlenie LED - wycena indywidualna
- pilot wielokanałowy 220 zł
- tkanina Soltis W96: 130 zł/m²

INFORMACJE:

- odporność wiatrowa 80 km/h

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL9016 - BIAŁY
RAL1013 - PERŁOWO-BIAŁY
RAL8017 - BRĄZOWY
RAL9006 - SREBRNY
RAL7043 - SZARY-CIEMNY



Wysięg	S cm	200	250	300	350	400	450	500
Min kąt nachylenia	P cm	45	50	60	65	75	80	90
Ilość środkowych profili	X cm	2	3	4	5	6	7	8



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

PERGOLA LEVITA

ceny netto		szerokość całkowita (cm)							
wysięg całkowity (cm)		850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
	250	53124	54279	55332	56288	57662	58985	60256	61482
	300	54968	56581	57580	59044	60452	61154	62414	63617
	350	59388	61170	62236	63851	65117	66871	68281	71142
	400	61483	63300	65042	65924	68289	68938	71224	72576
	450	64239	65341	67103	68778	70363	71861	73270	74595
	500	67329	69316	71206	72999	74303	76290	77789	80363
	550	70089	71181	73082	74876	76563	78139	80849	82266
	600	71515	73575	75515	77339	79047	81926	83457	84867
ilość modułów		3							

STANDARD:

- tkanina PLAIN 650 FR/OPATEX
- silnik z pilotem
- blokada spływu wody na boki
- rynna frontowa
- daszek
- listwa startowa

DOPLĄTY:


- inny RAL + 20% (termin może być wydłużony)
- silnik +pilot SOMFY IO 300 zł
- oświetlenie LED - wycena indywidualna
- system wiatrowy 460 zł
- pilot wielokanałowy 220 zł
- tkanina Soltis W96: 130 zł/m²

INFORMACJE:



- odporność wiatrowa 80 km/h

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL9016 - BIAŁY
 RAL1013 - PERŁOWO-BIAŁY
 RAL8017 - BRĄZOWY
 RAL9006 - SREBRNY
 RAL7043 - SZARY-CIEMNY



PERGOLA LEVITA



- LEGENDA:**
- 1.prowadnica
 - 2.rynna
 - 3.wieszak
 - 4.belka wiodąca
 - 5.mocowanie ściennie
 - 6.dźwigar



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
 Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
 Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

PERGOLA ARCO



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

PERGOLA ARCO

ceny netto		szerokość całkowita (cm)												
		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
wysięg całkowity (cm)	200	29585	30972	32362	33767	35158	36554	42325	43729	45125	46511	47893	49307	50702
	250	30332	31776	33219	34645	36084	37528	43635	45079	46500	47948	49392	50840	52261
	300	31139	32636	34132	35638	37131	38637	45086	46568	48065	49567	51059	52560	54038
	350	32085	33696	35329	36958	38586	40224	47005	48639	50268	51901	53534	54298	56801
	400	32832	34514	36186	37854	39522	41194	48325	50007	51675	53343	55029	57906	58364
	450	33639	35360	37085	38806	40531	42247	49729	51450	53180	54896	56621	58351	60063
	500	34446	36224	38016	39795	41578	43361	51189	52962	54736	56514	58293	60071	61844
	550	35216	37084	39041	40835	42703	44577	52690	54568	56436	58305	60178	62051	63915
600	36023	37926	39856	41778	43704	45630	54089	55704	57936	59863	61793	63696	65622	

ilość modułów	1	2
---------------	---	---

STANDARD:

- tkanina PLAIN 650 FR/OPATEX
- silnik z pilotem
- blokada spływu wody na boki
- rynna frontowa
- daszek
- listwa startowa

DOPŁATY:




- inny RAL +20% (termin może być wydłużony)
- silnik +pilot SOMFY IO 300 zł
- oświetlenie LED - wycena indywidualna
- pilot wielokanałowy 220 zł
- tkanina Soltis W96: 130 zł/m²

INFORMACJE:

- odporność wiatrowa 80 km/h

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL9016 - BIAŁY
 RAL1013 - PERŁOWO-BIAŁY
 RAL8017 - BRĄZOWY
 RAL9006 - SREBRNY
 RAL7043 - SZARY-CIEMNY



P= wysokość łuku względem wysięgu S

Wysokość łuku	P cm	45	50	75	90	110	145
Wysięg	S cm	400	500	600	700	800	900



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
 Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
 Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

PERGOLA ARCO

ceny netto		szerokość całkowita (cm)						
wysięg całkowity (cm)		850	900	950	1000	1050	1100	1150
	200	55953	57450	58967	60465	61962	63460	64958
	250	57150	58664	60173	61691	63205	64714	66208
	300	58785	60356	61900	63448	64995	66539	68087
	350	60657	62258	63854	65451	67051	68652	70244
	400	63115	64820	66520	68230	69930	71631	73331
	450	64899	66652	68387	70145	71879	73637	75372
	500	66803	68596	70379	72185	73977	75765	77566
	550	68768	70623	72463	74299	76154	77999	79854
600	70780	72701	74627	76558	78461	80396	82318	
ilość modułów		3						

STANDARD:

- tkanina PLAIN 650 FR/OPATEX
- silnik z pilotem
- blokada spływu wody na boki
- rynna frontowa
- daszek
- listwa startowa



DOPLĄTY:

- inny RAL +20% (termin może być wydłużony)
- silnik +pilot SOMFY IO 300 zł
- oświetlenie LED - wycena indywidualna
- pilot wielokanałowy 220 zł
- tkanina Soltis W96: 130zł/m²


INFORMACJE:

- odporność wiatrowa 80 km/h


STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):
 RAL9016 - BIAŁY
 RAL1013 - PERŁOWO-BIAŁY
 RAL8017 - BRĄZOWY
 RAL9006 - SREBRNY
 RAL7043 - SZARY-CIEMNY




PERGOLA ARCO




Rüzgar önleyici profil / Anti -Wind profile




Bağlantı çatısı / Connection roof



Ayarlanabilir ayak / Adjustable foot



Çatı detayı / Roof detail



LEGENDA:

- 1.prowadnica
- 2.rynna
- 3.wieszak
- 4.belka wiodąca
- 5.mocowanie ściennie
- 6.dźwigar



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

PERGOLA LAMELOWA



*Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.*

str. 37



PERGOLA LAMELOWA



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

PERGOLA LAMELOWA

Z ODPROWADZENIEM WODY – CZĘŚĆ DACHOWA Z OBROTOWYMI LAMELAMI:

ceny netto								
Ilość nóg	Ilość lameli	długość [mm]	szerokość			długość [mm]	szerokość Do 4600 mm	
			Do 2000 mm	Do 3000 mm	Do 4000 mm			
2 nogi dla pergoli przysiennej 4 nogi dla pergoli wolnostojącej	5	1124	6 177	7 091	8 004	1165	9 513	
	6	1315	6 764	7 771	8 777	1365	10 499	
	7	1506	7 351	8 451	9 552	1565	11 487	
	8	1697	7 938	9 131	10 325	1765	12 473	
	9	1888	8 969	10 256	11 166	1965	13 460	
	10	2079	9 555	10 937	12 163	2165	14 735	
	11	2270	10 142	11 617	12 936	2365	15 723	
	12	2461	10 728	12 297	13 933	2565	16 932	
	13	2652	11 315	12 977	14 706	2765	17 919	
	14	2843	11 902	14 169	15 481	2965	19 128	
	15	3034	12 934	15 361	16 766	3165	20 115	
	16	3225	13 519	16 041	17 540	3365	21 101	
	17	3416	14 106	16 722	18 313	3565	22 378	
	18	3607	14 693	17 402	19 088	3765	23 364	
	19	3798	15 280	18 082	19 862	3965	24 351	
	20	3989	16 156	18 762	20 635	4165	25 783	
	21	4180	17 187	19 888	21 855	4365	26 407	
	22	4371	17 411	20 205	22 265	4565	27 151	
	23	4562	17 756	20 644	22 798	4765	28 139	
	24	4753	18 341	21 324	23 571	4965	29 125	
	25	4944	18 928	22 004	24 345	5165	30 557	
	26	5135	19 960	23 129	25 564	5365	31 543	
	27	5326	20 547	23 809	26 338	5565	32 531	
	28	5517	21 133	24 489	27 111	5765	33 517	
	29	5708	21 814	25 169	27 886	5965	34 504	
	30	5899	22 306	25 850	28 660	6165	35 936	
	3 nogi dla pergoli przysiennej 6 nóg dla pergoli wolnostojącej	31	6090	22 893	26 530	29 433	6365	39 342
		32	6281	23 924	27 656	30 653	6565	40 329
		33	6472	27 536	31 361	33 846	6765	41 315
		34	6663	28 123	32 041	34 621	6965	42 303
35		6854	28 710	32 721	35 394			
36		7045	29 295	33 402	36 168			

AKCESORIA:

Pakowanie Pergoli (opłata stała)	450	zł/szt.
Inny RAL (wydłużony czas realizacji)	+ 5%	
Słup z mocowaniem wysokość do 2800 mm wraz z poszerzoną stopą montażową	1815	zł/szt.
Słup z mocowaniem wysokość do 3500 mm wraz z poszerzoną stopą montażową	2670	zł/szt.
Silnik 24V z uchwytem z zasilaczem i odbiornikiem Somfy RTS lub IO	2860	zł/zestaw
Silnik 230V z uchwytem z odbiornikiem Somfy RTS lub IO	2530	zł/szt.
Pilot 1-kanałowy lub 5-kanałowy SOMFY lub Elero	220	zł/szt.
Owiercanie pod montaż pergoli do ściany	135	zł/mb

OŚWIETLENIE LED:

Taśma LED wokół ramy, kolor biały, zasilacz i osobny pilot 24V, ~10 W	3328	zł/zestaw
Odbiornik SOMFY RTS 500W umożliwia sterowanie LED i pergoli z jednego pilota SOMFY	880	zł/szt.
Taśma LED kolor RGB, zasilacz i osobny pilot 24V, 15 W (dla Pergoli max 400x650 cm)	3594	zł/zestaw
LED 24V w 1-ej lameli: zasilacz 150 W (1 zasilacz / 3 lamele) odbiornik SIMU - zestaw umożliwia sterowanie LED i pergoli z jednego pilota SOMFY	1936	zł/szt.
Zastosowanie własnych zasilaczy do LED wyłącza LED z gwarancji	brak gwarancji na LED	
Owiercanie słupów pod dowolne oświetlenie klienta	73	zł
Promiennik ciepła 2000W (sterowany osobnym pilotem) – powierzchnia grzewcza (wolna przestrzeń 5m ² , częściowo osłonięta 6,5m ² , osłonięta typu ogród zimowy 8,5m ²)	3025	zł/zestaw

INFORMACJE:

- szerokość lameli 217 mm
- odporność wiatrowa 120 km/h
- dopuszczalne obciążenie lameli do 120 kg/m²
- słup 150/150/4 mm
- rynna/konsola utrzymująca lamele: szer. 150 mm, wys. 220mm
- stopy poszerzone(za dopłatą) o podstawie 250 mm, o grubości 8 mm
- w czasie opadów śniegu lamele muszą pozostać otwarte w pionie
- struktura drewna - wycena indywidualna
- zabudowa modułowa pergoli (więcej niż 2 pergole na jeden obiekt - wycena indywidualna)

STANDARDOWY KOLOR RAL (STRUKTURA):
RAL 9016 - BIAŁY
RAL 7016 - ANTRACYT
RAL 8017 - BRĄZ



MARKIZY

MARKIZA M1

wysięg ramion. [cm]	szerokość [cm]				
	240	300	360	420	480
150	2711	2955	3082	3385	3511
200		3043	3170	3502	3629
250		3131	3258	3620	3746

STANDARD:

- tkanina kolekcji REC, folia PVC (wysięg do 2,5 m)
- napęd ręczny – korba
- wsporniki ściennie lub sufitowe
- falbana wys. 22 cm
- odporność wiatrowa do 27 km/h

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL 1013 - KREMOWY
 RAL 9016 - BIAŁY
 RAL 8017 - BRĄZOWY
 RAL 9006 - SREBRNY
 RAL 7016 - ANTRACYT

DOPŁATY:

- Giofex + 20 zł/m²
- Dickson 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- napęd elektryczny wg tabeli z automatyką
- wsporniki krokwiowe 95 zł/sztuka
- podpory belki frontowej 700 zł/para (RAL 9006 - SREBRNY)
- inny RAL +20%



Oświetlenie LED (dopłata)



MARKIZA M2

wysięg [cm]	szerokość [cm]									
	markiza złożona						markiza przedzielona			
	360	420	480	540	600	720	840	960	1080	1200
250	3324	3702	3845	4223	5549	6790	7826	7997	10713	11954
300		3882	4025	4432	5790	7060	7552	8358	10529	11799
350		4165	4308	4745	5497	7485	8006	8924	11125	12424
	2 ramiona	3 ramiona	4 ramiona	5 ramion	markiza z dłużywą w dwóch częściach i tkaniną nawiniętą po wysięgu					

STANDARD:

- tkanina kolekcji REC, folia PVC (wysięg do 2,5 m)
- napęd ręczny – korba
- wsporniki ściennie lub sufitowe
- falbana wys. 22cm
- odporność wiatrowa do 27 km/h

DOPLĄTY:

- Giofex + 20 zł/m²
- Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- napęd elektryczny wg tabeli z automatyką
- wsporniki krokwiowe 95 zł/sztuka
- podpory belki frontowej 700 zł para (RAL 9006 - SREBRNY)
- inny RAL +20%

LED W RAMIONACH (cena za parę)

wysięg	RAL 1013 RAL 9016 RAL 8017	RAL 9006 antracyt
250	1 463	1 595
300	1 650	1 837
350	2 300	2 574

Ramiona LED tylko z silnikiem IO

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL 1013 - KREMOWY
RAL 9016 - BIAŁY
RAL 8017 - BRĄZOWY
RAL 9006 - SREBRNY
RAL 7016 - ANTRACYT



MARKIZA DUET: 2x cena markizy: koszt. konstrukcji 4 400 zł.



MARKIZA M3

wysięg [cm]	szerokość [cm]							
	markiza złożona				markiza przedzielona			
300	480	540	600	720	840	960	1080	1200
400	4 648	5 085	5 835	7 465	8 346	9 617	10 138	11 077
	6 237	6 703	7 453	9 848	10 759	11 370	13 344	14 314

markiza z dłużycą w dwóch częściach i tkaniną nawiniętą po wysięgu

2 ramiona 3 ramiona 4 ramiona

STANDARD:


- tkanina kolekcji REC, folia PVC (wysięg do 2,5 m)
 - napęd ręczny – korba
 - wsporniki ścienne lub sufitowe
 - falbana wys. 22 cm
 - odporność wiatrowa do 27 km/h

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL 1013 - KREMOWY
RAL 9016 - BIAŁY
RAL 8017 - BRĄZOWY
RAL 9006 - SREBRNY
RAL 7016 - ANTRACYT

DOPLĄTY:

- Giofex: 20 zł/m²
- Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- napęd elektryczny wg tabeli z automatyką
- wsporniki krokwiowe 95 zł/sztuka
- podpory belki frontowej 700 zł/para (RAL 9006 - SREBRNY)
- inny RAL +20%



Przegub ramienia



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

MARKIZA CASE

wysięg ramion. [cm]	szerokość [cm]							
	240	310	360	420	480	540	600	720
150	3707	4080	4336	4768	5025	6605	7009	8058
200		4168	4424	4886	5142	6752	7730	8234
250		4256	4512	5004	5260	5751	7877	8984
300				5350	5606	6126	8252	9389
350				5467	5723	6273	7251	9565
400					7312	7891	8869	11213

LED W RAMIONACH <small>cena za parę</small>		
wysięg	RAL 1013 RAL 9016 RAL 8017	RAL 9006 antracyt
250	1 463	1 595
300	1 650	1 837
350	2 300	2 574

Ramiona LED tylko z silnikiem IO

2 ramiona 3 ramiona 4 ramiona

STANDARD:




- tkanina kolekcji REC, folia PVC (wysięg do 2,5 m)
- napęd ręczny – korba
- wsporniki ścienne lub sufitowe
- falbana wys. 22cm
- odporność wiatrowa do 27 km/h

DOPŁATY:

- Giofex: 20 zł/m²
- Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- napęd elektryczny wg tabeli z automatyką
- wsporniki krokwiowe 95 zł/sztuka
- podpory belki frontowej 700 zł/para (RAL 9006 - SREBRNY)
- inny RAL +20%


STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL 1013 - KREMOWY
RAL 9016 - BIAŁY
RAL 8017 - BRĄZOWY
RAL 9006 - SREBRNY
RAL 7016 - ANTRACYT



MARKIZA FULL CASE

PRODUKT NIEDOSTĘPNY DO ODWOŁANIA



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23% , tolerancja wymiarów ± 2 cm
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

MARKIZA FULL CASE

PRODUKT NIEDOSTĘPNY DO ODWOŁANIA

wysięg ramion. [cm]	szerokość [cm]									
	240	300	350	400	450	500	550	600	650	700
150	4314	4690	4789	5076	5811	6011	6199	6397	6586	6596
200		4854	4953	5283	6036	6278	6465	6708	6895	6907
250			5116	5490	6261	6546	6733	7018	7206	7216
300				5697	6485	6813	7000	7328	7516	7527
350					6709	7081	7268	7638	7826	7837

STANDARD:



- tkanina kolekcji REC, folia PVC (wysięg do 2,5 m)
- napęd ręczny – korba
- wsporniki ścienne lub sufitowe
- odporność wiatrowa do 27 km/h

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL 9016 - BIAŁY
RAL 8017 - BRĄZOWY
RAL 7016 - ANTRACYT

DOPLĄTY:

- Giofex: 20 zł/m²
- Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- inny RAL +20%
- napęd elektryczny wg tabeli z automatyką



AUTOMATYKA DO MARKIZ TARASOWYCH

Markiza bez kasety

INEL			
Silnik + przełącznik	Szerokość (cm)	Numer katalogowy	Cena
	bez awaryjnej korbą		
	<600	N40	460
z awaryjną korbą	<600	N50NHK	520
	>600	N100NHK	880
	bez awaryjnej korbą		
silnik + pilot 1-o kanał.	<600	N40R	550
	z awaryjną korbą		
	<600	N50R NHK	770

Markiza pełna kasetą

INEL			
Silnik + przełącznik	Szerokość (cm)	Numer katalogowy	Cena
	bez awaryjnej korbą		
	<600	N40	460
z awaryjną korbą	<600	N50NHK	520
	bez awaryjnej korbą		
	<600	N40R	550
silnik + pilot 1-o kanał.	z awaryjną korbą		
	<600	N50R NHK	770

Opcjonalne sterowanie INEL	Numer katalogowy	Cena
Czujnik wstrząsowy Inel RTS	RCW-01	410
Pilot 5-o kanałowy	PIL-05DL	200
Pilot 9-o kanałowy	PIL-09DL	230

Markiza bez kasety

SOMFY			
Silnik: wyl.	Szerokość [cm]	Numer katalogowy	Cena
	bez korbą		
	<480	S25-GE-WO	1130
<840	S50-VE-WO	1220	
>840	S100-TI-WO	1470	
NHK (z korbą)			
>840	S100-TI-WK	1620	
(bez korbą)			
Silnik: pilot	<480	S40-SU-IO	1670
	<600	S70-SU-IO	1740
	>600	S100-SU-IO	1870
	>800	S120-SU-IO	1970
	>600	S100-TI-RK	1920
NKH (z korbą)			
Silnik + pilot	SOMFY		
	NHK RTS (z korbą)		
	<480	S30-SU-RK	1720
	>480	S50-SU-RK	1740

Markiza w półkasecie / pełna kasetą

SOMFY			
Silnik: wyl.	Szerokość [cm]	Numer katalogowy	Cena
	bez korbą		
	<480	S25-GE-WO	1130
<840	S50-VE-WO	1220	
>840	S100-TI-WO	1470	
Silnik + pilot	bez korbą		
	<480	S40-SU-IO	1670
	<600	S70-SU-IO	1740
	>600	S100-SU-IO	1870
Silnik+ pilot	NKH (z korbą)		
	<480	S30-SU-RK	1720
	>480	S50-SU-RK	1740

Opcjonalne sterowanie		SOMFY	
Czujnik wiatrowy Eolis WireFree IO	Tylko do napędów radiowych IO	SCW-WIR-IO	529
Czujnik wstrząsowy Eolis 3D WireFree IO		SCW-IO	559
Pilot 1-kanałowy Situo 1 IO		SP1-IO	165
Pilot 5-kanałowy Situo 5 IO		SP5-IO	220
Pilot 5-kanałowy Situo Variation IO		SP5-VA-IO	290
Czujnik wiatrowy	Tylko do silników RTS	SCW-EO	529
Czujnik wstrząsowy Eolis 3D		SCW-3D	559
Pilot 1-kanałowy TELIS		SP1-RO	165
Pilot 5-kanałowy TELIS	SP5-RO	220	
Wyłącznik ścienny	Tylko do napędów przewodowych	SWI-WO	110
Wyłącznik ścienny Smoove Origin IO	Tylko do napędów radiowych	SPI-IO	200



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ze względu na technologiczne dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

MARKIZY KOSZOWE




*Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.*

MARKIZY KOSZOWE



Markiza koszowa typ A,B

		szerokość [cm]											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
wysięg [cm]	60	1073	1253	1373	1553	1674	1854	1975	2155	2475	2657	2776	TYP A 3 POLA
	70	1170	1359	1487	1676	1802	1993	2119	2309	2635	2824	2952	
	80	1300	1503	1638	1841	1978	2180	2317	2520	2858	3062	3199	
	90	1382	1591	1730	1939	2077	2286	2425	2633	2972	3181	3321	
	100	1593	1823	1978	2210	2363	2596	2750	2981	3348	3578	3733	TYP A 4 POLA
	110	1688	1926	2083	2320	2477	2714	2871	3109	3474	3712	3868	
	120	2120	2407	2596	2882	3071	3357	3546	3832	4288	4574	4763	
	130	2353	2657	2860	3164	3368	3672	3875	4180	4660	4964	5168	
	140	2493	2804	3013	3325	3533	3847	4054	4367	4846	5339	5366	
	150	2720	3049	3269	3598	3818	4147	4367	4694	5191	5521	5740	



Markiza koszowa typ C

		szerokość [cm]											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
wysięg [cm]	60	1 287	1 503	1 648	1 864	2 009	2 225	2 370	2 586	2 970	3 188	3 331	TYP C 3 POLA
	70	1 404	1 631	1 784	2 011	2 162	2 391	2 542	2 771	3 162	3 389	3 542	
	80	1 560	1 804	1 966	2 210	2 374	2 616	2 780	3 024	3 430	3 674	3 838	
	90	1 659	1 909	2 076	2 326	2 493	2 743	2 910	3 160	3 566	3 817	3 985	
	100	1 912	2 188	2 374	2 652	2 836	3 115	3 300	3 577	4 018	4 294	4 480	TYP C 4 POLA
	110	2 026	2 311	2 499	2 784	2 972	3 257	3 445	3 730	4 169	4 454	4 642	
	120	2 544	2 888	3 115	3 458	3 685	4 028	4 255	4 599	5 145	5 489	5 715	
	130	2 823	3 188	3 432	3 797	4 041	4 406	4 650	5 016	5 592	5 957	6 201	
	140	2 992	3 365	3 616	3 990	4 240	4 616	4 864	5 240	5 815	6 407	6 439	
	150	3 264	3 659	3 923	4 318	4 581	4 977	5 240	5 633	6 229	6 625	6 888	



STANDARD:

- tkanina z kolekcji REC, folia PVC
- markizy nie składane
- aluminium srebrne (nie lakierowane)

DOPLATY:

- Dopłata tkaniny liczona w następujący sposób: $(2 \times \text{wysięg} : 1 \times \text{szerokość}) \times 2 = X \text{m}^2$
Przykład: Markiza o szer. 2,3 m i wys. 0,7 m $= (2 \times 0,7 : 1 \times 2,3) \times 2 = 7,4 \text{m}^2$
- Giofex: 20 zł/m²
- Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- system składania linkowego typ A,C 150 zł
- nadruk (w tym kolor) 200 zł/mb jednego pola lub falbany (gwarancja na nadruk 2 lata)
- lakierowanie w dowolny RAL 250 zł/kpl.
- zwiększenie falbany: 10 zł/mb szerokości za 10 cm wysokości

INFORMACJE:

- transport liczony jako gabaryt
- dla prawidłowego nadruku należy przesać projekt w odpowiednim pliku graficznym
- do celów transportowych typ A oraz C są zawsze złożone



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

VERANDA



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

VERANDA

		szerokość [cm]								
		Veranda STANDARD						Veranda NOVA		
		200	250	300	350	400	450	500	550	600
wysięg [cm]	200	7 489	7 995	8 501	8 975	9 481	9 987	12 731	13 793	13 890
	250	7 932	8 469	9 007	9 582	10 120	10 664	13 263	14 326	14 443
	300	8 368	8 975	9 551	10 158	10 727	11 334	13 478	14 541	14 678
	350	8 804	9 450	10 088	10 727	11 372	12 011	14 124	15 187	15 345
	400	9 247	9 905	10 626	11 303	12 011	14 047	14 226	15 288	15 466
	450		10 392	11 132	11 878	13 610	14 673	14 872	15 934	16 133
	500		10 898	11 676	13 473	13 691	14 754	14 973	16 036	16 254
	550			11 737	14 078	14 078	14 317	15 380	15 619	16 682
600			11 798	14 139	14 139	14 398	15 461	15 720	16 783	

Minimalna wielkość modułu 150x150 cm

STANDARD:

- tkanina Soltis 86, Soltis 92
- aluminium lakierowane proszkowo
- zastosowanie przeciwśoneczne
- kąt nachylenia min 15°
- odporność wiatrowa 49 km/h
- prowadnice skrajne nie regulowane



STANDARDOWY KOLOR RAL:

RAL 9016 - BIAŁY
RAL 9006 - SREBRNY
RAL 7016 - ANTRACYT

DOPLATY:

- silnik Somfy z pilotem 1-o kanałowym: 1400 zł
- czujnik wiatrowy: 529 zł
- belka podpierająca materiał (tylko dla Verandy Nova):
 - 715 zł/2,90 mb
 - 779 zł/3,90 mb
 - 844 zł/4,90 mb
 - 908 zł/5,90 mb
- inny RAL +20%

Uwaga: W przesłonie Veranda zastosowano system naciągu utrzymujący stałe napięcie tkaniny. Powstała siła może wpływać na ugięcie rury powodując powstanie trwałych zagnieceń na tkaninie, spowodowanych nawijaniem się marszczącej tkaniny na rurę. Efekt ten nasila się wraz ze wzrostem szerokości rolety. W przypadku występowania systemu o dużych wymiarach, z ciężkimi tkaninami lub montażu poziomego może wystąpić efekt ugięcia tkaniny. Powyższe zjawiska nie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie rolet i nie podlegają reklamacji.



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

ŚCIANKI ROLOWANE Z ZACZEPEM NA HAK

Bez kasety							
wysokość [cm]	szerokość [cm]						
	120	180	240	300	360	420	480
200	604	799	845	1052	1116	1334	1386
250	633	874	920	1173	1219	1489	1524
300	667	943	1001	1254	1334	1633	1668

STANDARD:

- tkanina grupy REC
- folia PVC

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL 9016 - BIAŁY
RAL 9006 - Szary


DOPŁATY:

- tkanina Giofex: 20 zł/m²
- tkanina Dickson: 45 zł/m²
- Dickson Max: 60 zł/m²
- Soltis 86: 96 zł/m²
- wszycie okna z folii +25 %

INFORMACJE:

- min. szerokość 80 cm
- zastosowanie: przed słońcem i lekkim deszczem, ścianki nie są na wiatr

W kasecie					
wysokość [cm]	szerokość [cm]				
	120	180	240	300	360
200	828	1133	1294	1610	1783
250	857	1208	1369	1731	1886



ŚCIANKI ROLOWANE Z PROWADZENIEM LINKOWYM

Bez kasey							
wysokość [cm]	szerokość [cm]					możliwość łożkowania	
	100	150	200	250	300	350*	400*
180	505	624	744	864	983	1170	1300
220	538	675	812	948	1084	1288	1434
260	573	726	879	1033	1186	1406	1570
300	606	776	946	1117	1286	1524	1704

* zalecany silnik

STANDARD:

- tkanina grupy REC
- folia PVC
- podwójne dociążenie listwy dolnej (stal)
- rura nawojowa 60 mm
- napęd ręczny (korba)

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):



RAL 9016 - BIAŁY
RAL 7016 - ANTRACYT
RAL 8017 - BRĄZ

DOPLĄTY:


- tkanina Giofex: 20 zł/m²
- tkanina Dickson: 45 zł/m²
- tkanina Dickson Max: 60 zł/m²
- wszycie okna z folii +25%
- napęd elektryczny z pilotem SOMFY: 1200 zł/szt.
- napęd elektryczny z pilotem INEL: 502 zł/szt.

INFORMACJE:

- min. szerokość 80 cm
- prowadzenie boczne linką stalową nierdzewną



Wspornik stalowy



W kasecie

wysokość [cm]	szerokość [cm]					możliwość łożkowania
	100	150	200	250	300	350
180	737	928	1120	1311	1502	1762
220	788	995	1202	1408	1617	1892
260	837	1060	1285	1508	1731	2022



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

SCREENY ZIP

ZIP 100

ceny netto	szerokość całkowita (cm)															
	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	
wysokość (cm)	100	2 521	2 613	2 705	2 797	2 889	2 981	3 073	3 166	3 258	3 350	3 442	3 534	3 626	3 718	3 810
	110	2 552	2 646	2 740	2 834	2 928	3 021	3 115	3 209	3 303	3 397	3 491	3 584	3 678	3 772	3 866
	120	2 584	2 679	2 775	2 870	2 966	3 061	3 157	3 253	3 348	3 444	3 539	3 635	3 730	3 826	3 922
	130	2 615	2 712	2 810	2 907	3 004	3 101	3 199	3 296	3 393	3 491	3 588	3 685	3 783	3 880	3 977
	140	2 646	2 745	2 844	2 943	3 042	3 141	3 240	3 340	3 439	3 538	3 637	3 736	3 835	3 934	4 033
	150	2 678	2 778	2 879	2 980	3 081	3 181	3 282	3 383	3 484	3 585	3 685	3 786	3 887	3 988	4 088
	160	2 709	2 812	2 914	3 017	3 119	3 222	3 324	3 427	3 529	3 632	3 734	3 837	3 939	4 042	4 144
	170	2 740	2 845	2 949	3 053	3 157	3 262	3 366	3 470	3 574	3 678	3 783	3 887	3 991	4 095	4 200
	180	2 772	2 878	2 984	3 090	3 196	3 302	3 408	3 514	3 619	3 725	3 831	3 937	4 043	4 149	4 255
	190	2 803	2 911	3 019	3 126	3 234	3 342	3 449	3 557	3 665	3 772	3 880	3 988	4 095	4 203	4 311
	200	2 834	2 944	3 053	3 163	3 272	3 382	3 491	3 600	3 710	3 819	3 929	4 038	4 148	4 257	4 367
	210	2 866	2 977	3 088	3 199	3 310	3 422	3 533	3 644	3 755	3 866	3 977	4 089	4 200	4 311	4 422
	220	2 897	3 010	3 123	3 236	3 349	3 462	3 575	3 687	3 800	3 913	4 026	4 139	4 252	4 365	4 478
	230	2 929	3 043	3 158	3 272	3 387	3 502	3 616	3 731	3 846	3 960	4 075	4 189	4 304	4 419	4 533
	240	2 960	3 076	3 193	3 309	3 425	3 542	3 658	3 774	3 891	4 007	4 124	4 240	4 356	4 473	4 589
	250	2 991	3 109	3 227	3 346	3 464	3 582	3 700	3 818	3 936	4 054	4 172	4 290	4 408	4 527	4 645
	260	3 023	3 142	3 262	3 382	3 502	3 622	3 742	3 861	3 981	4 101	4 221	4 341	4 461	4 580	4 700
	270	3 054	3 176	3 297	3 419	3 540	3 662	3 783	3 905	4 026	4 148	4 270	4 391	4 513	4 634	4 756
	280	3 085	3 209	3 332	3 455	3 579	3 702	3 825	3 948	4 072	4 195	4 318	4 442	4 565	4 688	4 811
	290	3 117	3 242	3 367	3 492	3 617	3 742	3 867	3 992	4 117	4 242	4 367	4 492	4 617	4 742	4 867
300	3 148	3 275	3 402	3 528	3 655	3 782	3 909	4 035	4 162	4 289	4 416	4 542	4 669	4 796	4 923	

STANDARD:

- sterowanie automatyczne Somfy z pilotem 1-o kanałowym
- tkanina Screen REC

STANDARDOWY KOLOR RAL:

RAL 9016 - BIAŁY
RAL 7016 - ANTRACYT
RAL 8017 - BRĄZ

DOPŁATY:

- Serge 600: 130 zł/m², Soltis 86: 96 zł/m²
- system wiatrowy SOMFY: 529 zł
- pilot wielokanałowy: 220 zł
- silnik: pilot IO: 300 zł
- kolor inny niż standardowy RAL + 15%

INFORMACJE:

- prowadnice ZIP
- odporność wiatrowa 49 km/h



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

str. 53



ZIP 120

ceny netto	szerokość całkowita (cm)																		
	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
100	2 665	2 763	2 861	2 959	3 057	3 155	3 253	3 351	3 449	3 547	3 645	3 743	3 841	3 939	4 037	4 135	4 233	4 331	4 429
120	2 731	2 833	2 934	3 036	3 137	3 238	3 340	3 441	3 543	3 644	3 746	3 847	3 949	4 050	4 151	4 253	4 354	4 456	4 557
140	2 797	2 902	3 007	3 112	3 217	3 322	3 427	3 532	3 637	3 742	3 847	3 951	4 056	4 161	4 266	4 371	4 476	4 581	4 686
160	2 864	2 972	3 080	3 189	3 297	3 405	3 514	3 622	3 731	3 839	3 947	4 056	4 164	4 273	4 381	4 489	4 598	4 706	4 814
180	2 930	3 042	3 153	3 265	3 377	3 489	3 601	3 713	3 825	3 936	4 048	4 160	4 272	4 384	4 496	4 607	4 719	4 831	4 943
200	2 996	3 111	3 227	3 342	3 457	3 573	3 688	3 803	3 918	4 034	4 149	4 264	4 380	4 495	4 610	4 726	4 841	4 956	5 072
220	3 062	3 181	3 300	3 418	3 537	3 656	3 775	3 894	4 012	4 131	4 250	4 369	4 487	4 606	4 725	4 844	4 963	5 081	5 200
240	3 128	3 251	3 373	3 495	3 617	3 740	3 862	3 984	4 106	4 229	4 351	4 473	4 595	4 717	4 840	4 962	5 084	5 206	5 329
260	3 195	3 320	3 446	3 572	3 697	3 823	3 949	4 074	4 200	4 326	4 452	4 577	4 703	4 829	4 954	5 080	5 206	5 332	5 457
280	3 261	3 390	3 519	3 648	3 777	3 907	4 036	4 165	4 294	4 423	4 552	4 682	4 811	4 940	5 069	5 198	5 327	5 457	5 586
300	3 327	3 460	3 592	3 725	3 857	3 990	4 123	4 255	4 388	4 521	4 653	4 786	4 919	5 051	5 184	5 316	5 449	5 582	5 714
320	3 393	3 529	3 665	3 801	3 938	4 074	4 210	4 346	4 482	4 618	4 754	4 890	5 026	5 162	5 299	5 435	5 571	5 707	5 843
340	3 459	3 599	3 738	3 878	4 018	4 157	4 297	4 436	4 576	4 715	4 855	4 995	5 134	5 274	5 413	5 553	5 692	5 832	5 971
360	3 526	3 669	3 812	3 955	4 098	4 241	4 384	4 527	4 670	4 813	4 956	5 099	5 242	5 385	5 528	5 671	5 814	5 957	6 100
380	3 592	3 738	3 885	4 031	4 178	4 324	4 471	4 617	4 764	4 910	5 057	5 203	5 350	5 496	5 643	5 789	5 936	6 082	6 229
400	3 658	3 808	3 958	4 108	4 258	4 408	4 558	4 708	4 858	5 008	5 158	5 307	5 457	5 607	5 757	5 907	6 057	6 207	6 357

wysokość (cm)

STANDARD:

- sterowanie automatyczne Somfy z pilotem 1-o kanałowym
- tkanina Screen REC

DOPŁATY:

- Serge 600 130 zł/m², Soltis 86: 96 zł/m²
- system wiatrowy: 529 zł
- pilot wielokanałowy 220 zł
- silnik + pilot IO: 300 zł
- kolor inny niż standardowy RAL: 15%

INFORMACJE:

- prowadnice ZIP
- odporność wiatrowa 49 km/h

STANDARDOWY KOLOR RAL:
RAL 9016 - BIAŁY
RAL 7016 - ANTRACYT
RAL 8017 - BRĄZ

Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ze względu na różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.



ZASŁONY OUTDOOR

wysokość [cm]	szerokość [cm]							
	200	250	300	350	400	450	500	550
150	970	1 208	1 447	1 685	1 924	2 163	2 401	2 640
200	1 019	1 270	1 521	1 772	2 022	2 273	2 524	2 775
250	1 068	1 331	1 594	1 858	2 121	2 384	2 647	2 910
300	1 117	1 393	1 668	1 944	2 219	2 495	2 770	3 046

STANDARD:

- ceny dotyczą gotowej zasłony z 20% zapasem na fale
- oczka fi 10
- tkanina LUNE (w pasy) Soleil (gładkie) z kolekcji Outdoor:
 - 100% akryl
 - pokryta teflonem
 - 195 gr/m²

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL 9016 - BIAŁY
RAL 7016 - ANTRACYT
RAL 8017 - BRAZ

DOPLĄTY:

- inny RAL: 250 zł/szt., kolejne sztuki: 50 zł/szt.
- dodatkowe oczka: 2 zł/szt.
- wózek do zasłon outdoor 8,20 zł/szt.
- większa fala zasłon:
 - fala 10 cm + 10%
 - fala 15 cm + 15%



ROLETY

ROLETY ZEWNĘTRZNE ADAPTACYJNE, PODTYNKOWE

cena netto m ² rolety	SKRZYŃKA (mm)		
	PROFIL PA	137	165
PA39	339	354	394
PA45		365	407

Minimalna przeliczeniowa: 1,5m²

Cena Rolety Podtynkowej = cena rolety adaptacyjnej: dopłata za skrzynkę podtynkową (cena w tabeli dopłaty)

STANDARD:

- skrzynka rolety
- pancerz
- prowadnice
- aluminiowa listwa dolna
- zwijacz taśmy lub linki


STANDARDOWY KOLOR:

BIAŁY
BRĄZOWY
SZARY ANTRACYT
KOŚĆ SŁONIOWA
SREBRNY

DOPŁATY:	
skrzynka podtynkowa	80 zł/mb
kolor drewnopodobny	+ 40%
poszczególne elementy w kolor drewnopodobny (np. listwa dolna, prowadnice, skrzynka)	+ 7%/elem
wieszak blokada (zabezpieczenie przed otwarciem z zewnątrz)	20 zł/szt.
rygle automatyczne	30 zł/kpl.
zamek baskwilowy (w tym sprężyna)	180 zł/szt.
zwijacz korbowy	80 zł/kpl.
przegub Cordana 90"	80 zł/szt.
prowadnica kątowna 12 mm lub 20 mm	60 zł/mb
prowadnica z odsadzeniem 60 mm	36 zł/mb

Silniki przewodowe z przełącznikiem ściennym Inel:	
Silnik 10Nm (N10)	205 zł
Silnik 13Nm (N13)	221 zł
Silnik 20Nm (N20)	227 zł
Silnik 40Nm (N40)	357 zł
Silniki radiowe z pilotem Inel:	
Silnik 10Nm (N10R)	482 zł
Silnik 13Nm (N13R)	493 zł
Silnik 20Nm (N20R)	502 zł
Silnik 40Nm (N40R)	590 zł
Silniki radiowe z funkcją przeciążenia i pilotem:	
Silnik x Nm (N x PR)	560 zł
Silniki radiowe do komunikacji dwukierunkowej (do współpracy z Inel control):	
Silnik x N-PRIC	662 zł
Piloty Inel:	
1-o kanałowy	180 zł
5-cio kanałowy	200 zł
9-cio kanałowy	230 zł
19-sto kanałowy	260 zł
Bryloczki Inel:	
2-u kanałowe	80 zł
4-o kanałowe	90 zł
Centrala internetowa Inel Control	860 zł


PA 39



perforowany



nieperforowany



INFORMACJE:

- prowadnica PP53 (podstawowa prosta) z uszczelką szczotkową
- UWAGA: jako odsadzenie można zastosować 2x profil PP53



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm


Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

ROLETY ZEWNĘTRZNE ADAPTACYJNE, PODTYNKOWE

Budowa rolety zewnętrznej:

1. Skrzynka aluminiowa (górnica)
2. Pierścienie zwiększające
3. Łożysko
4. Bok skrzynki
5. Koło nawojowe
6. Ślizgacz piór
7. Taśma
8. Prowadnica
9. Zwijacz taśmy
10. Wieszaki
11. Zatyczka listwy dolnej
12. Listwa dolna
13. Pióra aluminiowe lub PCV
14. Aretki (klipsy)
15. Kłapa rewizyjna
16. Prowadnica
17. Ślizgacz piór
18. Obsadka rury
19. Łożysko
20. Rura nawojowa
21. Bok skrzynki



	Maksymalna wysokość rolety dla PA39			
	Skrzynka			
Rura nawojowa [mm]	137	165	180	205
40	1560	2390	2950	4320
50	1170	2200	3060	3740
60	1440	2280	2790	4050

	Maksymalna wysokość rolety dla PA45			
	Skrzynka			
Rura nawojowa [mm]	137	165	180	205
40	x	x	X	x
50	880	1610	2070	3700
60	890	1620	2120	2670



ROLETA BRAMOWA

Brama rolowana:

- PA55: 700 zł m²
 - wysokość profilu: 55 mm
 - grubość profilu: 14 mm
 - do bram o mniejszych gabarytach
 - wyłącznie w wersji bez perforacji
- PA77: 820 zł m²
 - wysokość profilu: 77 mm
 - grubość profilu: 18,5 mm
 - do bram o dużych gabarytach
 - do bram garażowych rolowanych

Minimalna przeliczeniowa: 2 m²

Brama występuje tylko z napędem elektrycznym.

STANDARD:

- wieszak blokada

	Maksymalna wysokość rolety dla PA55				
	Skrzynka				
Rura nawojowa [mm]	137	165	180	205	250
60	x	960	1400	1970	3140
70	x	x	x	x	3200

STANDARDOWY KOLOR:

BIAŁY

BRĄZOWY

SZARY ANTRACYT

DOPLĄTY:	
silnik N50 NHK przewodowy z przełącznikiem ściennym	433 zł
silnik N50R NHK radiowy z pilotem	470 zł
pilot 1-kanałowy	180 zł
pilot 5-kanałowy	200 zł
pilot 9-kanałowy	230 zł
pilot 19-kanałowy	260 zł
bryloczek 2-kanałowy	80 zł
bryloczek 4-kanałowy	90 zł
Pilot wielokanałowy SOMFY	220 zł
silnik: pilot IO SOMFY	300 zł



KRATA

Krata rolowana:

- PEK 52: 780 zł/m²
- PEK 77: 1000 zł/m²

STANDARDOWY KOLOR:
SREBRNY
SZARY ANTRACYT

STANDARD:

- wieszak blokada

Krata występuje tylko z napędem elektrycznym.
Inny kolor RAL wycena indywidualna.

Minimalna przeliczeniowa: 2 m²

DOPŁATY:	
silnik N50 NHK przewodowy z przełącznikiem ściennym	433 zł
silnik N50R NHK radiowy z pilotem	470 zł
pilot 1-kanałowy	180 zł
pilot 5-kanałowy	200 zł
pilot 9-kanałowy	230 zł
pilot 19-kanałowy	260 zł
bryloczek 2-kanałowy	80 zł
bryloczek 4-kanałowy	90 zł
Pilot wielokanałowy SOMFY	220 zł
silnik: pilot IO SOMFY	300 zł



MOSKITIERY

MOSKITIERA RAMKOWA

		szerokość															
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180		
szpros ->	wysokość	60	88	89	95	96	99	102	108	110	111	115	121	121	124	127	
		70	89	91	96	97	101	104	110	112	113	117	123	123	126	130	
		80	95	96	102	103	106	110	116	118	119	123	129	129	133	136	
		90	96	97	103	104	107	111	117	119	121	124	131	131	134	138	
		100	99	101	106	107	111	114	121	123	125	128	135	135	138	142	
		110	102	104	110	111	114	118	124	126	128	132	139	139	142	146	
		120	108	110	116	117	121	124	131	133	135	139	146	146	149	153	
		130	110	112	118	119	123	126	133	135	137	141	148	148	152	155	
		140	111	113	119	121	125	128	135	137	140	143	150	151	154	158	
		150	115	117	123	124	128	132	139	141	143	147	154	155	158	162	
		160	121	123	129	131	135	139	146	148	150	154	162	162	166	170	
		170	144	146	152	154	158	162	169	171	174	178	185	186			
		180	148	151	157	159	163	167	174	176	179	183	190	191			
		190	153	155	162	164	168	172	179	181	184	188	196	196			
		200	158	160	166	168	173	177	184	186	189	193	201	202			
		210	162	165	171	173	177	182	189	192	194	199	206	207			
		220	167	169	176	178	182	187	194	197	199	204	212	212			
		230	171	174	181	183	187	192	199	202	205	209	217	218			
		240	176	179	185	188	192	196	204	207	210	214	222	223			

STANDARD:

- profil aluminiowy
- siatka z włókna szklanego w kolorze szarym lub czarnym
- narożniki zewnętrzne
- bezinwazyjny montaż



STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL 9016 - BIAŁY
RAL 7016 - ANTRACYT
RAL 8017 - BRĄZ

DOPLATY:

- inny RAL + 40%
- kolor drewnopodobny + 40%
- narożniki wewnętrzne: 40 zł/kpl.

TYP MONTAŻU / POMIAR:



MOSKITIERA ROLOWANA PIONOWA (DACHOWA)

		Szerokość [cm]															
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Wysokość [cm]	70	227	243	260	276	292	308	324	340	357	373	389	405	421	437	454	470
	80	232	248	265	281	297	313	329	345	362	378	394	410	426	442	459	475
	90	237	254	270	286	302	318	334	351	367	383	399	415	431	448	464	480
	100	242	259	275	291	307	323	340	356	372	388	404	420	437	453	469	485
	110	248	264	280	296	312	328	345	361	377	393	409	425	442	458	474	490
	120	253	269	285	301	317	334	350	366	382	398	414	431	447	463	479	495
	130	258	274	290	306	322	339	355	371	387	403	419	436	452	468	484	500
	140	263	279	295	311	328	344	360	376	392	408	425	441	457	473	489	505
	150	268	284	300	316	333	349	365	381	397	413	430	446	462	478	494	510
	160	273	289	305	322	338	354	370	386	402	419	435	451	467	483	499	516
	170	278	294	310	327	343	359	375	391	407	424	440	456	472	488	504	521
	180	283	299	316	332	348	364	380	396	413	429	445	461	477	493	510	526
	190	288	304	321	337	353	369	385	401	418	434	450	466	482	498	515	531
	200	293	310	326	342	358	374	390	407	423	439	455	471	487	504	520	536
	210	298	315	331	347	363	379	396	412	428	444	460	476	493	509	525	541
	220	304	320	336	352	368	384	401	417	433	449	465	481	498	514	530	546
230	309	325	341	357	373	390	406	422	438	454	470	487	503	519	535	551	
240	314	330	346	362	378	395	411	427	443	459	475	492	508	524	540	556	

*ciemny szary - możliwość falowania siatki

STANDARD:

- profil aluminiowy
- siatka z włókna szklanego w kolorze szarym lub czarnym
- wałek z systemem sprężynowym
- elementy PCV wyłącznie białe lub czarne

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):


RAL 9016 - BIAŁY
RAL 7016 - ANTRACYT
RAL 8017 - BRĄZ

DOPŁATY:

- inny RAL + 40%
- kolor drewnopodobny + 40%
- prowadnice z odsadzeniem + 5%
- spowalniacz/hamulec: 30 zł
- listwa hakowa: 34 zł/mb szerokości

INFORMACJE:

- skrzynka 47 mm x 47 mm
- prowadnice 33 mm x 22 mm



Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów ± 2 cm

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji.

str. 61



MOSKITIERA PLISOWANA POZIOMA

		szerokość						
		80	120	160	200	240	300	400
wysięg	230	1 023	1 165	1 197	1 240	1 305	1 358	1 455
	270	x	1 236	1 279	1 344	1 388	1 441	1 560


STANDARD:

- profil aluminiowy
- siatka z włókna szklanego w kolorze szarym lub czarnym
- system bezklamkowy
- prowadnica o szerokości 33 mm i głębokości 22 mm
- pakiet zwiniętej moskitiery zajmuje 10-15 cm zależnie od szerokości moskitiery

DOPLĄTY:

- inny RAL + 40%
- kolor drewnopodobny + 40%
- listwa dolna płaska: 10 zł/m.b

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):
 RAL 9016 - BIAŁY
 RAL 7016 - ANTRACYT
 RAL 8017 - BRĄZ



MOSKITIERA DRZWIOWA

		szerokość										
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
wysokość	100	289	302	315	328	341	354	367	380	393	406	419
	110	297	310	323	336	349	362	375	388	401	414	427
	120	305	318	331	344	357	370	383	396	409	422	435
	130	313	326	339	352	365	378	391	404	417	430	443
	140	321	334	347	360	373	386	399	412	425	438	451
	150	329	342	355	368	381	394	407	420	433	446	459
	160	337	350	363	376	389	402	415	428	441	454	467
	170	345	358	371	384	397	410	423	436	449	462	
	180	353	366	379	392	405	418	431	444	457		
	190	361	374	387	400	413	426	439	452			
	200	369	382	395	408	421	434	447	460			
	210	377	390	403	416	429	442					
	220	385	398	411	424	437	450					
	230	393	406	419	432	445	458					
	240	401	414	427	440	453	466					
	250	409	422	435	448	461						
	260	417	430	443	456	469						
	270	425	438	451	464							
	280	433	446	459	472							
	290	441	454	467	480							
300	449	462	475	488								

STANDARD:

- profil aluminiowy
- siatka z włókna szklanego w kolorze szarym lub czarnym
- elementy PCV wyłącznie białe lub czarne
- zawiasy z samozamykaczem

STANDARDOWY KOLOR RAL (SATYNA):

RAL 9016 – BIAŁY
RAL 7016 – ANTRACYT
RAL 8017 – BRĄZ

DOPLĄTY:

- inny RAL + 40%
- kolor drewnopodobny + 40%
- klamka: 15 zł/kpl.

