


CENNIK ROLET RZYMSKICH I AKCESORIÓW



Cennik akcesoriów i tkanin:

| | | |
|---|-------|-------------------|
| Tkanina z tunelami fabrycznymi szer. 196 cm. | 38,00 | zł/mb |
| Tkanina z tunelami fabrycznymi szer. 236 cm. | 46,00 | zł/mb |
| Obszycie tkaniny z tunelami fabrycznymi | 30,00 | zł/m ² |
| Wykończenie ozdobne/nietypowe łączenie | 30,00 | zł/mb |
| Uzbrojona szyna (bez fiszbin, obciążnika, kótek, rzepu) | 80,00 | zł/mb |
| Fiszbina | 1,98 | zł/mb |
| Obciążnik aluminiowy biały | 8,60 | zł/mb |
| Obciążnik aluminiowy nielakierowany | 10,00 | zł/mb |
| Twist sufitowo-ścienny | 1,88 | zł/szt. |
| Uchwyt bezinwazyjny | 6,76 | zł/szt. |
| Kółko/gruszka | 0,25 | zł/szt. |
| Kółko/gruszka opakowanie 200 szt. | 39,00 | zł/opak |
| Pętla 125/150 | 2,86 | zł/szt. |
| Pętla 175/200/225/250 | 4,40 | zł/szt. |
| Pętla 250 | 7,16 | zł/szt. |
| Łańcuszek srebrny metalowy pętla 125/150/200/225 | 18,48 | zł/szt. |
| Bębenek (ze sznurkiem 280 cm) | 6,00 | zł/szt. |
| Taśma tunelowa | 2,00 | zł/mb |
| Szyna zamknięta | 28,38 | zł/mb |
| Sznurek 1,4 opakowanie 500 mb | 90,00 | zł/opak |
| Sznurek 1,4 | 0,28 | zł/mb |
| Rzep 20 mm biały jednostronny miękki | 0,62 | zł/mb |
| Hamulec kasetowy 1:1 biały | 13,93 | zł/szt. |
| Hamulec kasetowy 1:4 biały | 19,60 | zł/szt. |
| Obciążnik łańcuszka | 2,00 | zł/szt. |

Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów +/- 1 cm.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
Ewentualna różnica w odcieniach materiału nie stanowi podstawy do reklamacji.



CENNIK TKANIN TUNELOWYCH Z OBSZYCIEM (KÓŁECZKA W ZESTAWIE)

| szer | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 50 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 |
| 60 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 |
| 70 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 |
| 80 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 94 | 97 |
| 90 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 | 78 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 105 | 108 |
| 100 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 |
| 110 | 74 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 94 | 97 | 101 | 104 | 107 | 111 | 114 | 117 | 121 | 124 | 127 | 130 |
| 120 | 80 | 84 | 88 | 91 | 95 | 98 | 102 | 106 | 109 | 113 | 116 | 120 | 124 | 127 | 131 | 134 | 138 | 142 |
| 130 | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 |
| 140 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 156 | 160 | 164 |
| 150 | 99 | 103 | 108 | 112 | 117 | 121 | 126 | 130 | 135 | 139 | 144 | 148 | 153 | 157 | 162 | 166 | 171 | 175 |
| 160 | 105 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 162 | 167 | 172 | 177 | 182 | 186 |
| 170 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 | 172 | 177 | 182 | 187 | 193 | 198 |
| 180 | 117 | 122 | 128 | 133 | 139 | 144 | 149 | 155 | 160 | 166 | 171 | 176 | 182 | 187 | 193 | 198 | 203 | 209 |
| 190 | 123 | 129 | 135 | 140 | 146 | 152 | 157 | 163 | 169 | 174 | 180 | 186 | 192 | 197 | 203 | 209 | 214 | 220 |
| 200 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 |
| 210 | 135 | 142 | 148 | 154 | 161 | 167 | 173 | 179 | 186 | 192 | 198 | 205 | 211 | 217 | 224 | 230 | 236 | 242 |
| 220 | 141 | 148 | 155 | 161 | 168 | 174 | 181 | 188 | 194 | 201 | 207 | 214 | 221 | 227 | 234 | 240 | 247 | 254 |
| 230 | 148 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 189 | 196 | 203 | 210 | 217 | 223 | 230 | 237 | 244 | 251 | 258 | 265 |
| 240 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 190 | 197 | 204 | 211 | 218 | 226 | 233 | 240 | 247 | 254 | 262 | 269 | 276 |
| 250 | 160 | 167 | 175 | 182 | 190 | 197 | 205 | 212 | 220 | 227 | 235 | 242 | 250 | 257 | 265 | 272 | 280 | 287 |
| 260 | 166 | 174 | 181 | 189 | 197 | 205 | 213 | 220 | 228 | 236 | 244 | 252 | 259 | 267 | 275 | 283 | 291 | 298 |
| 270 | 172 | 180 | 188 | 196 | 204 | 212 | 221 | 229 | 237 | 245 | 253 | 261 | 269 | 277 | 285 | 293 | 302 | 310 |
| 280 | 178 | 186 | 195 | 203 | 212 | 220 | 228 | 237 | 245 | 254 | 262 | 270 | 279 | 287 | 296 | 304 | 312 | 321 |
| 290 | 184 | 193 | 202 | 210 | 219 | 228 | 236 | 245 | 254 | 262 | 271 | 280 | 289 | 297 | 306 | 315 | 323 | 332 |
| 300 | 190 | 199 | 208 | 217 | 226 | 235 | 244 | 253 | 262 | 271 | 280 | 289 | 298 | 307 | 316 | 325 | 334 | 343 |
| ilość gruszek: | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | |



CENNIK KOMPLETNYCH MECHANIZMÓW DO ROLET RZYMSKICH

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SZEROKOŚĆ | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| CENA PLN | 85 | 90 | 91 | 96 | 101 | 114 | 119 | 123 | 128 | 133 | 144 | 149 | 154 | 159 | 171 | 176 | 181 | 186 | 199 | 203 | 208 | 213 | 226 | 231 | 235 |
| bębunki, gruszki | 2 | 2 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | | | |
| kółka | 10 | 15 | | | 20 | | | | 25 | | | | 30 | | | | 35 | | | 40 | | | | | |
| twisty | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | | | | |

Standard:

- długość sznurków w bębenkach wynosi 280 cm wysokości
- w zestawie 5 sztuk fiszbin

Produkt zawiera:

- szyna aluminiowa z rzepem i prętem operacyjnym
- mechanizm operacyjny rolety standard z przełożeniem 1:1 (dla dużych rolet lub ciężkich tkanin możemy na życzenie zastosować mechanizm z przełożeniem 1:4)
- pętla łańcuszka standard wysokość 150 cm (tj. 300 cm po obwodzie), na życzenie możemy zastosować wysokości: 125, 175, 200 cm
- rolki z linkami do regulacji wysokości rolety (linki o długości 280 cm- do przycięcia we własnym zakresie)
- transparentne kółeczka do prowadzenia linek adekwatnie do zapotrzebowania szerokości mechanizmu - na życzenie możemy część kółek zamienić na gruszki
- belka obciążająca aluminiowa nielakierowana
- pręty poprzeczne (fiszbin 5 szt.) - włókno szklane pełne
- mocowania uniwersalne ściana – sufit (twist)
- rzep do wszycia w tkaninę 20 mm

Napęd elektryczny wbudowany w kasecie 60x70 mm, pod 230V (łącznie z kasetą):

- przetątnik 800 zł
- pilot 1000 zł

CENNIK ROLET ELEKTRYCZNYCH TRIQ24V I TRIQ AM 35 230 V ZMONTOWANYCH NA WYMIAR

Napęd do rolet trIQ:

- **trIQ24R**
 - sterowanie przewodowe
- **trIQ AM24EL**
 - sterowanie bezprzewodowe RTS

dopłata

Specyfikacja techniczna:

- mechanizm w kasce otwartej
- napięcie zasilające **DC 24V**
- moment obrotowy **0,8Nm**
- max udźwig **4,5 kg**
- max szerokość 300 cm
- max wysokość 340 cm
- kolor szyny biały

Cena z tabeli zawiera:

- Kompletny mechanizm rolety z silnikiem trIQ24R
- Bębni z sznurkiem o grubości 1,2 mm
- Uchwyty sufitowo-ścienne
- Profil obciążający, aluminiowy, biały 3x25 mm wraz z zaślepkami

Mechanizm w standardzie nie zawiera sterownika bezprzewodowego oraz ciętych na wymiar fiszbin. Prosimy o dopisanie och jaki oddzielna pozycja zamówienia.

Napęd do rolet trIQ AM 35:

- **AM 35 DCT**
 - sterowanie prądu zmiennego (fazowe)
 - połączenie bez potencjałowe (DTC)
- **AM 35 RTS dopłata**
 - sterowanie radiowe
- **AM 35 ES dopłata**
 - sterowanie radiowe
 - zasilanie bateryjne 12V DC

Specyfikacja techniczna:

- mechanizm w kasce 70x60 mm
- napięcie zasilające **AC 100-240V lub 12V DC**
- moment obrotowy **6,0Nm**
- max udźwig **15 kg**
- system ograniczników krańcowych mechaniczny lub elektroniczny

Cena z tabeli zawiera:

- Roletę z silnikiem trIQ AM35 DCT
- Bębni z sznurkiem o grubości 1,4 mm o długości max 550 cm
- Profil obciążający, aluminiowy, biały 3x25 mm wraz z zaślepkami
- Uchwyty sufitowe

Mechanizm w standardzie nie zawiera ciętych na wymiar fiszbin. Prosimy o dopisanie och jaki oddzielna pozycja zamówienia.

| Szerokość (cm) | | Cena | | Ilość bębni | | Ilość uchwytów | |
|----------------|----------|---------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| trIQ24V | trIQ230V | trIQ24V | trIQ230V | trIQ24V | trIQ230V | trIQ24V | trIQ230V |
| 60 | | 648 | | | | | |
| 70 | | 660 | | | | | |
| 80 | | 671 | | 2 | | 2 | |
| 90 | | 683 | | | | | |
| 100 | 90 | 694 | 897 | | 3 | | |
| 110 | | 706 | | 3 | | 3 | 3 |
| 120 | | 717 | | | 4 | | |
| 130 | 120 | 729 | 970 | | | | |
| 140 | | 740 | | | | | |
| 150 | | 752 | | 4 | | 4 | |
| 160 | 150 | 763 | 1044 | | | | |
| 170 | | 776 | | | 5 | | 4 |
| 180 | | 787 | | | | | |
| 190 | 180 | 799 | 1118 | 5 | | 5 | |
| 200 | | 810 | | | | | |
| 210 | | 822 | | | 6 | | |
| 220 | 210 | 834 | 1191 | | | | |
| 230 | | 845 | | 6 | | 6 | |
| 240 | | 857 | | | | | |
| 250 | 240 | 868 | 1266 | | | | 5 |
| 260 | | 880 | | | 7 | | |
| 270 | | 891 | | 7 | | 7 | |
| 280 | 270 | 903 | 1340 | | | | |
| 290 | | 914 | | | | | |
| 300 | 300 | 926 | 1414 | 8 | | 8 | |
| | 330 | | 1487 | | 8 | | 6 |
| | 360 | | 1561 | | 9 | | 7 |
| | 390 | | 1635 | | | | |
| | 420 | | 1709 | | 10 | | 8 |
| | 450 | | 1783 | | | | |
| | 480 | | 1857 | | 11 | | 9 |

Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów +/- 1 cm. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Ewentualna różnica w odcieniach materiału nie stanowi podstawy do reklamacji.



| Sterowanie radiowe (RTS) | | Cena zł/szt. |
|---|--|-------------------------------|
| Pilot z uchwytem magnetycznym 1-kanałowy biały lub czarny | | 93,00 |
| Pilot z uchwytem magnetycznym 6-kanałowy biały lub czarny | | 120,00 |
| Pilot z uchwytem magnetycznym 16-kanałowy biały lub czarny | | 144,00 |
| Pilot z przyciskami dotykowymi oraz uchwytem 1-kanałowy biały lub czarny | | 93,00 |
| Pilot z przyciskami dotykowymi oraz uchwytem 6-kanałowy biały lub czarny | | 120,00 |
| Pilot z przyciskami dotykowymi oraz uchwytem 16-kanałowy biały lub czarny | | 135,00 |
| Sterowanie radiowe nadajniki ścienne (RTS) | | Cena zł/szt. |
| Włącznik ścienny 1-kanałowy biały lub czarny w białej ramce | | 93,00 biały 108,00 czarny |
| Włącznik ścienny 2-kanałowy biały lub czarny w białej ramce | | 108,00 biały 123,00 czarny |
| Włącznik czasowy, ścienny z przyciskami dotykowymi 16-kanałowy biały | | 375,00 |
| Dodatki do triQ24V: | | Cena zł/szt. |
| Uchwyt uniwersalny ścienna-sufitowy | | 1,50 |
| Uchwyt uniwersalny ścienna-sufitowy wypinany | | 2,92 |
| Uchwyt sufitowy | | 1,50 |
| Dopłata: | | Cena zł/szt. |
| Zasilacz (transformator) | | 105,00 |
| Silnik AM24 EL | | 180,00 |
| Sterowanie przewodowe do triQ AM 35 | | Cena zł/szt. |
| Cztero-grupowy kontroler sterujący | | 118,50 |
| Ładowarka baterii | | 73,50 |
| Dopłata: | | Cena zł/szt. |
| Uchwyt ścienny | | 9,90 |
| Dodanie bądź ujęcie 1 szt. Bębna ze sznurkiem | | 28,50 |
| Silnik AM35 RTS | | 472,50 |
| Silnik AM35 ES | | 592,50 |

triQ24V



triIQ AM 35



CENNIK ROLET ELEKTRYCZNYCH LW 24V DC I SONESSE 40 230 V ZMONTOWANYCH NA WYMIAR

Napęd do rolet LW 24V:

- sterowanie przewodowe

Specyfikacja techniczna:

- mechanizm w kasiecie otwartej
- napięcie zasilające **DC 24V**
- moment obrotowy **0,8Nm**
- max udźwig **4,5 kg**
- max szerokość 300 cm
- max wysokość 340 cm
- kolor szyny biały

Cena z tabeli zawiera:

- Kompletny mechanizm rolety z silnikiem LW 24V
- Bębenki ze sznurkiem o grubości 1,2 mm
- Uchwyty sufitowo-ścienne
- Profil obciążający, aluminiowy, biały 3x25 mm wraz z zaślepkami

Mechanizm w standardzie nie zawiera sterownika bezprzewodowego oraz ciętych na wymiar fiszbin. Prosimy o dopisanie och jaki oddzielna pozycja zamówienia.

Napęd do rolet Sonesse 40:

- Sonesse 40**
 - sterowanie prądu zmiennego (fazowe)
- Sonesse 40 RTS dopłata**
 - sterowanie radiowe
- Sonesse 40 Ultra RTS baterijny dopłata**
 - Bateria wbudowana

Specyfikacja techniczna:

- mechanizm w kasiecie 70x60 mm
- napięcie zasilające **AC 240V lub baterijne 12V DC**
- moment obrotowy **2,0, 3,0 lub 6,0Nm**
- max udźwig **15 kg**
- system ograniczników krańcowych mechaniczny lub elektroniczny
- cicha praca 50 dBA

Cena z tabeli zawiera:

- Roletę z silnikiem Sonesse 40 sterowanym fazowo
- Bębenki ze sznurkiem o grubości 1,4 mm o długości max 550 cm
- Profil obciążający, aluminiowy, biały 3x25 mm wraz z zaślepkami
- Uchwyty sufitowe

Mechanizm w standardzie nie zawiera ciętych na wymiar fiszbin. Prosimy o dopisanie och jaki oddzielna pozycja zamówienia.

| Szerokość (cm) | | Cena | | Ilość bębenków | | Ilość uchwytów | |
|----------------|------------|-------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| LW24V | Sonesse 40 | LW24V | Sonesse 40 | LW24V | Sonesse 40 | LW24V | Sonesse 40 |
| 60 | | 902 | | | | | |
| 70 | | 911 | | 2 | | 2 | |
| 80 | | 920 | | | | | |
| 90 | | 928 | | | | | |
| 100 | 99 | 937 | 1568 | | 3 | | |
| 110 | | 945 | | 3 | | 3 | 3 |
| 120 | | 954 | | | 4 | | |
| 130 | 132 | 963 | 1668 | | | | |
| 140 | | 971 | | 4 | | 4 | |
| 150 | | 980 | | | 5 | | 4 |
| 160 | 165 | 989 | 1769 | | | 4 | |
| 170 | | 997 | | 5 | | | |
| 180 | | 1005 | | | 5 | | |
| 190 | 198 | 1014 | 1870 | | | 5 | |
| 200 | | 1023 | | 6 | | | |
| 210 | | 1032 | | | 6 | | |
| 220 | 231 | 1041 | 1970 | | | 6 | |
| 230 | | 1048 | | 7 | | | |
| 240 | | 1057 | | | 7 | | |
| 250 | 264 | 1066 | 2071 | | | 7 | |
| 260 | | 1075 | | 8 | | | |
| 270 | | 1084 | | | 7 | | |
| 280 | 297 | 1092 | 2173 | | | 7 | |
| 290 | | 1100 | | 9 | | | |
| 300 | 330 | 1109 | 2273 | | 8 | 8 | 6 |
| | | | | | 8 | | |
| | | | | | 9 | | 7 |
| | | | | | 10 | | 8 |
| | | | | | 11 | | 9 |



| Do LW 24V | |
|--|---------------------|
| Sterowanie radiowe (RTS) | Cena zł/szt. |
| Pilot Situo RTS 1-kanałowy Pure | 147,00 |
| Pilot Situo RTS 5-kanałowy Pure | 262,00 |
| Pilot Situo RTS 16-kanałowy Pure | 642,00 |
| Odbiornik radiowy | 412,00 |
| Dodatki | Cena zł/szt. |
| Uchwyt uniwersalny ściennie-sufitowy | 1,65 |
| Uchwyt uniwersalny ściennie-sufitowy wpinany | 3,23 |
| Uchwyt sufitowy | 1,65 |
| Dopłata: | Cena zł/szt. |
| Zasilacz 24V DC | 241,00 |
| Do Sonesse 40 | |
| Sterowanie radiowe (RTS) | Cena zł/szt. |
| Pilot Situo RTS 1-kanałowy Pure | 147,00 |
| Pilot Situo RTS 5-kanałowy Pure | 262,00 |
| Pilot Situo RTS 16-kanałowy Pure | 642,00 |
| Sterowanie radiowe (IO) | Cena zł/szt. |
| Pilot Situo IO 1-kanałowy Pure | 292,00 |
| Pilot Situo IO 5-kanałowy Pure | 430,00 |
| Sterowanie radiowe nadajniki ściennie (RTS) | Cena zł/szt. |
| Situo RTS | 199,50 |
| Smoove Origin RTS z białą ramką | 280,00 |
| Dopłata: | Cena zł/szt. |
| Uchwyt ścienny | 8,10 |
| Dodanie bądź ujęcie 1 szt. Bębenka ze sznurkiem | 31,50 |
| Silnik Sonesse 40 RTS | 702,00 |
| Silnik Sonesse Ultra 30 RTS | 660,00 |
| Zasilacz/ladowarka do silnika Sonesse Ultra 30 | 207,00 |

LW 24V



Sonesse 40

